

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 0 mm, Acciaio, Da avvitare, RA: eccentrico



Cod. articolo	175H3100
Codice Blum	01037431
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	500
Peso per 1.000 Pezzi in kg	15,6
Codice EAN	9002617864786
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	diritta
Materiale	Acciaio
finitura parte base	Nichelato
Fissaggio	per vite truciolare
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	20
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
regolazione verticale piastrine di montaggio	con eccentrico
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	8.5
Distanza	0
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale
materiale della parte base	Acciaio
Posizioni di fissaggio	posizione di fissaggio 58/piastrina di premontaggio dritta

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 3 mm, Acciaio, viti mobili comp. prem., RA: eccentrico



Cod. articolo	175H4130
Codice Blum	04891827
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	500
Peso per 1.000 Pezzi in kg	23,84
Codice EAN	9002617864847
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	diritta
Materiale	Acciaio
finitura parte base	Nichelato
Fissaggio	con viti per mobili comp. prem.
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	20
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
diametro del foro di fissaggio	5
profondità delle forature dei fori di fissaggio	11.5
regolazione verticale piastrine di montaggio	con eccentrico
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	11.5
Distanza	3
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale
materiale della parte base	Acciaio
Posizioni di fissaggio	posizione di fissaggio 58/piastrina di premontaggio dritta

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., a croce, 6 mm, zinco, Viti per mobili comp, RA: in due pezzi



Cod. articolo	175H9160
Codice Blum	04974013
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	42,27
Codice EAN	9002617192636
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	a croce
Materiale	zinco
finitura parte base	lucido
Fissaggio	per viti mobili comp.
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	37
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
diametro del foro di fissaggio	5
profondità delle forature dei fori di fissaggio	11.5
regolazione verticale piastrine di montaggio	attraverso parte inferiore e superiore/viti
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	14.5
Distanza	6
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta
materiale della parte base	zinco

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., a croce, 0 mm, zinco, Viti per mobili comp, RA: in due pezzi



Cod. articolo	175H9100
Codice Blum	07323113
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	38,7
Codice EAN	9002617145649
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	a croce
Materiale	zinco
finitura parte base	lucido
Fissaggio	per viti mobili comp.
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	37
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
diametro del foro di fissaggio	5
profondità delle forature dei fori di fissaggio	11.5
regolazione verticale piastrine di montaggio	attraverso parte inferiore e superiore/viti
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	8.5
Distanza	0
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta
materiale della parte base	zinco

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., a croce, 0 mm, zinco, Da avvitare, RA: in due pezzi



Cod. articolo	175H7100
Codice Blum	07361713
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	500
Peso per 1.000 Pezzi in kg	36,14
Codice EAN	9002617148213
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	a croce
Materiale	zinco
finitura parte base	lucido
Fissaggio	per vite truciolare
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	37
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
regolazione verticale piastrine di montaggio	attraverso parte inferiore e superiore/viti
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	8.5
Distanza	0
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale
materiale della parte base	zinco
Posizioni di fissaggio	posizione di fissaggio 1/basetta a croce

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., diritta (22/32 mm), 0 mm, zinco, Da avvitare, RA: eccentrico




Cod. articolo	175H5400
Codice Blum	08002803
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	23,37
Codice EAN	9002617715149
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	diritta
Materiale	zinco
finitura parte base	zincato-temper.-sigillato
Fissaggio	per vite truciolare
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	22
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
regolazione verticale piastrine di montaggio	con eccentrico
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	8.5
Distanza	0
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta
materiale della parte base	Acciaio
Posizioni di fissaggio	posizione di fissaggio 51/piastrina di premontaggio dritta

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 0 mm, Acciaio, viti mobili comp. prem., RA: eccentrico



Cod. articolo	175H4100
Codice Blum	09548980
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	500
Peso per 1.000 Pezzi in kg	20,16
Codice EAN	9002617864823
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	diritta
Materiale	Acciaio
finitura parte base	Nichelato
Fissaggio	con viti per mobili comp. prem.
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	20
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
diametro del foro di fissaggio	5
profondità delle forature dei fori di fissaggio	11.5
regolazione verticale piastrine di montaggio	con eccentrico
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	8.5
Distanza	0
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale
materiale della parte base	Acciaio
Posizioni di fissaggio	posizione di fissaggio 58/piastrina di premontaggio dritta

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 0 mm, Acciaio, Da avvitare, RA: eccentrico



Cod. articolo	175H3100
Codice Blum	09594813
Colore/superficie	Nero onice
Quantità imballaggi	500
Peso per 1.000 Pezzi in kg	15,6
Codice EAN	9009494216998
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	diritta
Materiale	Acciaio
finitura parte base	Nero onice
Fissaggio	per vite truciolare
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	20
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
regolazione verticale piastrine di montaggio	con eccentrico
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	8.5
Distanza	0
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale
materiale della parte base	Acciaio
Posizioni di fissaggio	posizione di fissaggio 58/piastrina di premontaggio dritta



## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., a croce, 3 mm, zinco, Da avvitare, RA: in due pezzi



Cod. articolo	175H7130
Codice Blum	07322903
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	40,23
Codice EAN	9002617145625
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	a croce
Materiale	zinco
finitura parte base	lucido
Fissaggio	per vite truciolare
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	37
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
regolazione verticale piastrine di montaggio	attraverso parte inferiore e superiore/viti
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	11.5
Distanza	3
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta
materiale della parte base	zinco
Posizioni di fissaggio	posizione di fissaggio 1/basetta a croce

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., a croce, 9 mm, zinco, Da avvitare, RA: in due pezzi




Cod. articolo	175H7190
Codice Blum	07323033
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	47,23
Codice EAN	9002617145632
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	a croce
Materiale	zinco
finitura parte base	lucido
Fissaggio	per vite truciolare
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	37
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
regolazione verticale piastrine di montaggio	attraverso parte inferiore e superiore/viti
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	17.5
Distanza	9
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta
materiale della parte base	zinco
Posizioni di fissaggio	posizione di fissaggio 1/basetta a croce

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., a croce, 18 mm, zinco, Da avvitare, RA: in due pezzi



Cod. articolo	175H7190.22
Codice Blum	02260343
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	55,84
Codice EAN	9002617356731
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	a croce
Materiale	zinco
piastrina di fissaggio - variante	Innalzamento speciale
finitura parte base	Zincate
Fissaggio	per vite truciolare
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	37
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
regolazione verticale piastrine di montaggio	attraverso parte inferiore e superiore/viti
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	26.5
Distanza	18
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale
materiale della parte base	zinco
Posizioni di fissaggio	posizione di fissaggio 1/basetta a croce

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., diritta, 0 mm, Acciaio, Da avvitare, RA: eccentrico, 2 pz. per set



Cod. articolo	175H3100
Codice Blum	08229485
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	1 / 20
Peso per 1.000 Pezzi in kg	36,11
Codice EAN	9009494026610
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	diritta
Materiale	Acciaio
finitura parte base	Nichelato
Fissaggio	per vite truciolare
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	20
Regolazione verticale delle piastrine di premontaggio	con eccentrico
Regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	8.5
Distanza	0
Angolo	0
Composizione dell'articolo	2 pz. per set (2 piastrine di premontaggio)
imballaggio	sacchetto e cartone con sovrastampa
imballaggio	imballaggio ferramenta
materiale della parte base	Acciaio
Posizioni di fissaggio	posizione di fissaggio 58/piastrina di premontaggio dritta