

Scheda tecnica prodotto

Corpo di chiusura TS

2000 NV



Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a V EN 2-4

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1100 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera
- Possibilità di installazione sull'anta lato opposto cerniera con installazione a braccio parallelo



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo lateralmente
- Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Colpo finale impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Chiudiporta utilizzabile per installazione su anta e su telaio
- Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti

DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Nome di vendita | Corpo di chiusura TS 2000 NV |
| Larghezza dell'anta (max.) | 1100 mm |
| Tipo di montaggio | Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera |
| Angolo di apertura (max.) | 180 ° |
| Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R | Sì |
| Conformità alle norme | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| Idoneità porte tagliafuoco | Sì |
| Lunghezza | 226 mm |
| Larghezza | 51 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Forza di chiusura regolabile | Sì, senza soluzione di continuità |
| Velocità di chiusura regolabile | Sì |
| Colpo finale regolabile | Sì, tramite valvola |
| Resistenza in apertura integrata | No |
| Posizione regolazione forza di chiusura | Lateralmente |
| Valvole termostabilizzate | Sì |
| Rivelatore fumo integrato | No |

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Dimensioni | Larghezza dell'anta (max.) |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Chiudiporta GEZE TS 2000 NV | Grandezza EN 2-4 (senza braccio a V) | 128888 | secondo RAL | 226 x 51 x 60 mm | 1100 mm |
| Chiudiporta GEZE TS 2000 NV | Grandezza EN 2-4 (senza braccio a V) | 128885 | color argento | 226 x 51 x 60 mm | 1100 mm |
| Chiudiporta GEZE TS 2000 NV | Grandezza EN 2-4 (senza braccio a V) | 128887 | bianco RAL 9016 | 226 x 51 x 60 mm | 1100 mm |
| Chiudiporta GEZE TS 2000 NV | Grandezza EN 2-4 (senza braccio a V) | 128886 | bronzo scuro | 226 x 51 x 60 mm | 1100 mm |

Corpo di chiusura TS 2000 NV



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Dimensioni | Larghezza dell'anta (max.) |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------------------|
| Chiudiporta GEZE TS 2000 NV | Grandezza EN 2-4 (senza braccio a V) | 205324 | nero RAL 9005 | 226 x 51 x 60 mm | 1100 mm |

MATERIALE DI MONTAGGIO

STAFFA DI FISSAGGIO PORTA AD ARCO RIBASSATO *

per TS 2000 NV, altezza arco max. 130 mm



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|---|--|-----------|---------------|
| Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato * | per TS 2000 NV, altezza arco max. 130 mm | 127434 | color argento |
| Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato | per TS 2000 NV, altezza arco max. 130 mm | 127435 | secondo RAL |

ZOCCOLO DI FISSAGGIO VETRATO

Per TS 3000 / 2000 NV



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Spessore vetro |
|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| Zoccolo di fissaggio vetrato | per TS 3000/TS 2000 NV | 014835 | color argento | 10 mm |
| Zoccolo di fissaggio vetrato | per TS 3000/TS 2000 NV | 014843 | bianco RAL 9016 | 10 mm |
| Zoccolo di fissaggio vetrato | per TS 3000/TS 2000 NV | 014836 | bronzo scuro | 10 mm |
| Zoccolo di fissaggio vetrato | per TS 3000/TS 2000 NV | 014845 | secondo RAL | 10 mm |

PIASTRA DI MONTAGGIO PER VETRO A FORARE

Per TS 3000 / 2000 NV



Corpo di chiusura TS 2000 NV



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Spessore vetro |
|---|------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Piastra di montaggio per vetro a forare | per TS 3000/TS 2000 NV | 090259 | color argento | 10 mm |

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

Per TS 2000 NV (BC) con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



| Denominazione | Descrizione | N. ident. |
|----------------------------------|---|-----------|
| Piastra di montaggio chiudiporta | per TS 2000 NV ed NV BC con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 | 126234 |

STAFFA ANGOLARE

Per TS 3000 / 2000 NV



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------------|
| Staffa angolare | per TS 2000 NV / TS 3000 V | 127433 | secondo RAL |
| Staffa angolare | per TS 2000 NV / TS 3000 V | 127432 | color argento |

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.