

# Scheda tecnica prodotto

# **Braccio a slitta BG TS**

# **5000 / 3000**



Braccio a slitta standard con leva, lato opposto cerniera

#### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Porte a un'anta
- Installazione lato opposto cerniera
- Porte a battente destro e sinistro

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

→ Con blocco scorrevole rivettato

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	Braccio a slitta BG TS 5000 / 3000
Lunghezza	448.5 mm
Larghezza	30.5 mm
Altezza	20.5 mm
Limitatore di apertura per retrofitting	Si
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Fermo calpestabile	Si
Rivelatore fumo integrato	No

**VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	025655	color argento	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	025656	secondo RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	029404	bianco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	028732	simile all'acciaio inox	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

**ACCESSORI****UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA**

Per braccio a slitta standard/ T-Stop/ Boxer 20,7 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di blocco meccanico in apertura	per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e disattivabile, calpestabile	071924

## LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm	069780

## MATERIALE DI MONTAGGIO

### PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA BG

Per braccio a slitta Standard, ECLine, T-Stop ed EFS, lato opposto cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	per braccio a slitta standard / ECLine / T-Stop / EFS	124684	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	per braccio a slitta standard / ECLine / T-Stop / EFS	124683	color argento

### STAFFA ANGOLARE

per braccio a slitta standard



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	per braccio a slitta standard	030033	bronzo scuro
Staffa angolare	per braccio a slitta standard	028393	simile all'acciaio inox
Staffa angolare	per braccio a slitta standard	025657	color argento
Staffa angolare	per braccio a slitta standard	025658	secondo RAL
Staffa angolare	per braccio a slitta standard	030034	bianco RAL 9016