



► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere  
 ►► Applicazione per mobili ad angolo – anta in cristallo



Sistemi di cerniere

+45°-cerniera per mobili ad angolo per ante in cristallo



- Cerniera per ante di cristallo
- Per cristalli con spessore 4.5–7 mm
- CLIP top con autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo +45°
- Angolo di apertura 94°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Viti di fissaggio fondello comprese

Consigli

WA	Angolo		
	40°	45°	50°
	N° 74	N° 75	N° 76
	164	164	165
		N° 67	N° 68
		164	165

Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo 136  
 WA Applicazione per mobili ad angolo

Informazioni per l'ordine

Fondello	Molla	Colori	Art. N°
CLIP top	●	NI	79A4108.T
● Con molla		NI Nichelato	

Accessori

Versione	Art. N°
Ad incasso	970A1002

Versione	Molla	Art. N°
Versione lunga	●	956A1006

Stampa	Logo	Colori	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.1553
Stampa serigrafica	Blum	NI	70.1553.BL

Colori	Art. N°
S   G   CR   NI-M	84.4120
S Nero	G Dorato
CR Cromato	NI-M Nichel opaco

Colori	Art. N°
S   G   CR   NI-M	84.4140

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION   CLIP top – cerniere	93	Panoramica – BLUMOTION per ante	185
Piastrine di premontaggio	172	Panoramica – attrezzi di lavorazione	595
Accessori – placchetta braccio cerniera	181	Ulteriori informazioni tecn.	686
Accessori – generali	182		




Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL  
[www.blum.com/a210](http://www.blum.com/a210)

Progettazione

Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica con spessore fianco di 19 mm. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.





Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 3		173H7130	Piastrina di premontaggio 9		175H7190	Piastrina di premontaggio 0		173H7100
Cuneo	-5°	171A5500						



+45°-cerniera per mobili ad angolo per ante in cristallo

Progettazione




Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	3	173H7130
Cuneo	+5°	171A5070

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5010

Regolazione



Distanza di foratura BA – BLUMOTION 970A1002



Consigli


Montaggio, smontaggio e regolazione




Short-URL

[www.blum.com/a220](http://www.blum.com/a220)


Montaggio a vite



Quote fondello



Placchetta di copertura del fondello



## Dettaglio prodotto

CLIP top Cerniera per mobili ad angolo per ante di cristallo 45° II, a battuta, fondello: Da avvitare



Cod. articolo	79A4108.T
Codice Blum	06458947
Colore/superficie	nero/nickel
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	61,84
Codice EAN	9002617622256
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cerniera per mobili ad angolo per ante di cristallo
Piegatura a gomito	a battuta
Angolo di apertura	94
Meccanismo di chiusura	con molla
Tipi di placchetta di copertura	90M2603
Tipi di placchetta di copertura	70.1553
materiale fondello	Plastica
superficie fondello	Nero
fissaggio fondello	Da avvitare
Altezza flangia	2.5
diametro foratura fondello	26
distanza tra le forature	22
minima distanza fondello	5.5
massima distanza fondello	7
materiale braccio	Acciaio
finitura braccio	Nichelato
Angolo mobile	45
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 1,8 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+/- 2 mm
Fessura anta	2.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta