Comfort di apertura per i frontali senza maniglia

L'utilizzo di mobili senza maniglia sta trovando sempre più consensi in tutti gli ambienti abitativi. Con TIP-ON avrete a disposizione un supporto per l'apertura meccanico dei frontali di mobili senza maniglia. Grazie a questo dispositivo, i vostri clienti potranno aprire agilmente e chiudere senza fatica i frontali dei mobili senza maniglia. TIP-ON può essere utilizzato in cucina, così come in tutti gli altri ambienti abitativi.

L'ampia gamma cromatica e il vasto programma di piastrine di supporto offrono sempre l'unità TIP-ON adatta per ogni applicazione. In base all'applicazione TIP-ON può essere utilizzato nella versione corta o lunga, ad incasso o con piastrina di supporto. La regolazione della fuga dell'anta è integrata in tutte le versioni.

Apertura agevole al tocco

Grazie a TIP-ON, le ante senza maniglia possono essere aperte semplicemente con una leggera pressione

L'anta si apre con una comoda angolatura per l'utilizzatore di mobili

Con quattro varianti di colore TIP-ON può essere perfettamente coordinato con l'interno del corpo mobile

Tramite il meccanismo di espulsione è possibile regolare con facilità la fuga dell'anta

Alta qualità fin nel minimo dettaglio

L'unità TIP-ON può essere inserita ad incasso sul bordo anteriore del corpo mobile

L'unità TIP-ON può essere montata all'interno del mobile anche utilizzando delle piastrine di supporto diritte

L'unità TIP-ON può essere montata all'interno del mobile anche utilizzando delle piastrine di supporto a croce

La piastrina di bloccaggio costituisce il contropezzo di TIP-ON e viene incollata o avvitata sull'anta

Sistemi di cerniere

Immagine simbolica

Panoramica – sistemi di cerniere	91
► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere	92
► BLUMOTION per ante	184

►► TIP-ON 956x

Immagine simbolica

TIP-ON 956. – versione corta con magnete	200
TIP-ON 956A – versione lunga con magnete	200
TIP-ON 956A – versione lunga con paracolpo	200

►► Accessori

Immagine simbolica

Piastrine di supporto diritte	201
Piastrine di supporto a croce	201

►► Montaggio, smontaggio e regolazione

Immagine simbolica

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a230

Pittogramma

Articolo solo su richiesta	Progettazione
Accessori	
Informazioni generali	
TIP-ON per ante	
Fissaggio con viti per truciolare	
Fissaggio con viti EURO	



TIP-ON 956. – versione corta con magnete

- Per ante con battuta a sormonto (fino ad un'altezza di ca. 1300 mm)
- Da utilizzare con le cerniere Blum senza molla
- Ad incasso o in combinazione con piastrine di supporto
- Corsa di espulsione circa 17 mm
- Regolazione +4/–1 mm

Informazioni per l'ordine

Colore	Art. N°
SW | TS | R7036	956.1004

Composto da:

1 x	TIP-ON 956. – versione corta con magnete
1 x	Piastrina di bloccaggio da incollare
1 x	Piastrina di bloccaggio da avvitare

Colore

SW	Bianco seta
TS	Nero terra
R7036	RAL 7036 grigio platino

Progettazione



Fuga frontale



() Piastrina di bloccaggio da avvitare

Piastrina di bloccaggio da incollare



FA Battuta frontale

Piastrina di bloccaggio da avvitare



FA Battuta frontale
* Montaggio sfalsato di 3 mm

TIP-ON 956A – versione lunga con magnete

- Per ante con battuta a sormonto (da un'altezza di ca. 1300 mm)
- Da utilizzare con le cerniere Blum senza molla
- Ad incasso o in combinazione con piastrine di supporto
- Corsa di espulsione circa 38 mm
- Regolazione +4/–1 mm

Informazioni per l'ordine

Colore	Art. N°
SW | TS | R7036	956A1004

Composto da:

1 x	TIP-ON 956A – versione lunga con magnete
1 x	Piastrina di bloccaggio da incollare
1 x	Piastrina di bloccaggio da avvitare

Colore

SW	Bianco seta
TS	Nero terra
R7036	RAL 7036 grigio platino

Progettazione



Fuga frontale



() Piastrina di bloccaggio da avvitare

Piastrina di bloccaggio da incollare



FA Battuta frontale

Piastrina di bloccaggio da avvitare



FA Battuta frontale
* Montaggio sfalsato di 3 mm

TIP-ON 956A – versione lunga con paracolpo



- Da utilizzare con le cerniere Blum con molla
- Ad incasso o in combinazione con piastrine di supporto
- Corsa di espulsione circa 38 mm
- Regolazione +4/–1 mm

Informazioni per l'ordine

Colore	Art. N°
SW | TS | R7036	956A1006

Composto da:

1 x	TIP-ON 956A – versione lunga con paracolpo

Non occorre una piastrina di bloccaggio (in caso di superfici molto morbide si consiglia di montare una piastrina di bloccaggio)

Colore

SW	Bianco seta
TS	Nero terra
R7036	RAL 7036 grigio platino

Progettazione



Fuga frontale



Consigli

Panoramica – TIP-ON per ante	199
Accessori – piastrine di supporto diritte	201
Accessori – piastrine di supporto a croce	201

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a230

Lavorazione

Dima di foratura per BLUMOTION | TIP-ON	652
Dima di posizionamento per piastrine di bloccaggio	673
PRO-CENTER	602

Piastrina di supporto dritta – versione corta 20/17

- Montaggio con viti per truciolare Ø 3.5 o Ø 4 mm
- Montaggio alternativo con viti Euro
- TIP-ON deve essere ordinato come supplemento

Informazioni per l'ordine

Colore		Art. N°
SW | TS | R7036 | NI-L		956.1201
SW	Bianco seta	
TS	Nero terra	
R7036	RAL 7036 grigio platino	
NI-L	Laccato in nichel	

Progettazione





Fuga frontale



Piastrina di bloccaggio



FA Battuta frontale
* Montaggio sfalsato di 3 mm

Piastrina di supporto dritta – versione lunga 20/32

- Montaggio con viti per truciolare Ø 3.5 o Ø 4 mm
- Montaggio alternativo con viti Euro
- TIP-ON deve essere ordinato come supplemento

Informazioni per l'ordine

Colore		Art. N°
SW | TS | R7036 | NI-L		956A1201
SW	Bianco seta	
TS	Nero terra	
R7036	RAL 7036 grigio platino	
NI-L	Laccato in nichel	

Progettazione





Fuga frontale



Piastrina di bloccaggio



FA Battuta frontale
* Montaggio sfalsato di 3 mm

Piastrina di supporto a croce – versione lunga 37/32

- Montaggio con viti per truciolare Ø 3.5 o Ø 4 mm
- Montaggio alternativo con viti Euro
- TIP-ON deve essere ordinato come supplemento

Informazioni per l'ordine

Colore		Art. N°
R7036		956A1501
R7036	RAL 7036 grigio platino	

Progettazione





Fuga frontale



Piastrina di bloccaggio

FA Battuta frontale
* Montaggio sfalsato di 3 mm

Consigli

Panoramica – TIP-ON per ante 199
Montaggio, smontaggio e regolazione
Short-URL
www.blum.com/a230

Lavorazione
Dima a squadra 650
Dima di foratura piastrine di premontaggio 651
Dima di posizionamento per piastrine di bloccaggio 673
PRO-CENTER 602
MINIPRESS PRO 606
MINIPRESS P 618
MINIPRESS M 622

Dettaglio prodotto

TIP-ON per ante (Set), Versione corta, con magnete

Cod. articolo	956.1004
Codice Blum	04683908
Colore/superficie	bianco seta
Quantità imballaggi	1 / 50
Peso per 1.000 Pezzi in kg	18,8
Codice EAN	9009494074215
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi	TIP-ON
Applicazione	per ante
Tipo di fissaggio	da forare, lato maniglia
Colore/superficie	bianco seta
attuazione	Versione corta
attuazione	con magnete
Corsa di azionamento	1.5
Forza di rilascio	19
Composizione dell'articolo	1 pz. per set (1 TIP-ON,2 piastrine di fissaggio (vt./ades.),1 vt)

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

TIP-ON per ante (Set), Versione lunga, con magnete

Cod. articolo	956A1004
Codice Blum	02019241
Colore/superficie	nero terra
Quantità imballaggi	1 / 50
Peso per 1.000 Pezzi in kg	19,8
Codice EAN	9009494074246
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi	TIP-ON
Applicazione	per ante
Tipo di fissaggio	da forare, lato maniglia
Colore/superficie	nero terra
attuazione	Versione lunga
attuazione	con magnete
Corsa di azionamento	1.5
Forza di rilascio	19
Composizione dell'articolo	1 pz. per set (1 TIP-ON,2 piastrine di fissaggio (vt./ades.),1 vt)

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

Piastrina di supporto TIP-ON per ante, diritta (20/32 mm)

Cod. articolo	956A1201
Codice Blum	03315359
Colore/superficie	bianco seta
Quantità imballaggi	250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	9,19
Codice EAN	9009494073898
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi	Piastrina di supporto TIP-ON
Applicazione	per ante
Colore/superficie	bianco seta
forma piastrina di montaggio	diritta
Composizione dell'articolo	1 pezzi

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

Piastrina di supporto TIP-ON per ante, diritta (20/17 mm)

Cod. articolo	956.1201
Codice Blum	04372870
Colore/superficie	bianco seta
Quantità imballaggi	250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	6,19
Codice EAN	9009494073850
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi	Piastrina di supporto TIP-ON
Applicazione	per ante
Colore/superficie	bianco seta
forma piastrina di montaggio	diritta
Composizione dell'articolo	1 pezzi

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

Piastrina di supporto TIP-ON per ante, diritta (20/32 mm)

Cod. articolo	956A1201
Codice Blum	04722188
Colore/superficie	R7036 grigio platino
Quantità imballaggi	250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	9,14
Codice EAN	9009494073638
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi	Piastrina di supporto TIP-ON
Applicazione	per ante
Colore/superficie	RAL 7036 grigio platino
forma piastrina di montaggio	diritta
Composizione dell'articolo	1 pezzi

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

Piastrina di supporto TIP-ON per ante, diritta (20/17 mm)

Cod. articolo	956.1201
Codice Blum	05066363
Colore/superficie	R7036 grigio platino
Quantità imballaggi	250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	6,19
Codice EAN	9009494073621
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi	Piastrina di supporto TIP-ON
Applicazione	per ante
Colore/superficie	RAL 7036 grigio platino
forma piastrina di montaggio	diritta
Composizione dell'articolo	1 pezzi

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

Piastrina di supporto TIP-ON per ante, diritta (20/32 mm)

Cod. articolo	956A1201
Codice Blum	05730134
Colore/superficie	nero terra
Quantità imballaggi	50
Peso per 1.000 Pezzi in kg	11,15
Codice EAN	9009494073867
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi	Piastrina di supporto TIP-ON
Applicazione	per ante
Colore/superficie	nero terra
forma piastrina di montaggio	diritta
Composizione dell'articolo	1 pezzi

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

TIP-ON per ante (Set), Versione lunga, con magnete

Cod. articolo	956A1004
Codice Blum	06484096
Colore/superficie	R7036 grigio platino
Quantità imballaggi	1 / 50
Peso per 1.000 Pezzi in kg	19,77
Codice EAN	9009494074208
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi	TIP-ON
Applicazione	per ante
Tipo di fissaggio	da forare, lato maniglia
Colore/superficie	RAL 7036 grigio platino
attuazione	Versione lunga
attuazione	con magnete
Corsa di azionamento	1.5
Forza di rilascio	19
Composizione dell'articolo	1 pz. per set (1 TIP-ON,2 piastrine di fissaggio (vt./ades.),1 vt)

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

TIP-ON per ante (Set), Versione lunga, con magnete

Cod. articolo	956A1004
Codice Blum	06856758
Colore/superficie	bianco seta
Quantità imballaggi	1 / 50
Peso per 1.000 Pezzi in kg	19,8
Codice EAN	9009494074239
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi	TIP-ON
Applicazione	per ante
Tipo di fissaggio	da forare, lato maniglia
Colore/superficie	bianco seta
attuazione	Versione lunga
attuazione	con magnete
Corsa di azionamento	1.5
Forza di rilascio	19
Composizione dell'articolo	1 pz. per set (1 TIP-ON,2 piastrine di fissaggio (vt./ades.),1 vt)

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

Piastrina di supporto TIP-ON per ante, a croce (37/32 mm)

Cod. articolo	956A1501
Codice Blum	07004719
Colore/superficie	R7036 grigio platino
Quantità imballaggi	250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	10,96
Codice EAN	9009494073584
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi	Piastrina di supporto TIP-ON
Applicazione	per ante
Colore/superficie	RAL 7036 grigio platino
forma piastrina di montaggio	a croce
Composizione dell'articolo	1 pezzi

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

TIP-ON per ante (Set), Versione corta, con magnete

Cod. articolo	956.1004
Codice Blum	07696336
Colore/superficie	R7036 grigio platino
Quantità imballaggi	1 / 50
Peso per 1.000 Pezzi in kg	18,7
Codice EAN	9009494074093
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi	TIP-ON
Applicazione	per ante
Tipo di fissaggio	da forare, lato maniglia
Colore/superficie	RAL 7036 grigio platino
attuazione	Versione corta
attuazione	con magnete
Corsa di azionamento	1.5
Forza di rilascio	19
Composizione dell'articolo	1 pz. per set (1 TIP-ON,2 piastrine di fissaggio (vt./ades.),1 vt)

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

TIP-ON per ante, Versione lunga, con respingente

Cod. articolo	956A1006
Codice Blum	08209410
Colore/superficie	R7036 grigio platino
Quantità imballaggi	250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	8,3
Codice EAN	9009494073492
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi	TIP-ON
Applicazione	per ante
Tipo di fissaggio	da forare, lato maniglia
Colore/superficie	RAL 7036 grigio platino
attuazione	Versione lunga
attuazione	con respingente
Corsa di azionamento	1.5
Forza di rilascio	19
Composizione dell'articolo	1 pezzi

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

TIP-ON per ante, Versione lunga, con respingente

Cod. articolo	956A1006
Codice Blum	05805356
Colore/superficie	bianco seta
Quantità imballaggi	250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	8,33
Codice EAN	9009494073515
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi	TIP-ON
Applicazione	per ante
Tipo di fissaggio	da forare, lato maniglia
Colore/superficie	bianco seta
attuazione	Versione lunga
attuazione	con respingente
Corsa di azionamento	1.5
Forza di rilascio	19
Composizione dell'articolo	1 pezzi

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.