


## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., a croce, 0 mm, Acciaio, Da avvitare, RA: eccentrico




Cod. articolo	173H7100
Codice Blum	02364043
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	500
Peso per 1.000 Pezzi in kg	26,54
Codice EAN	9002617363234
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	a croce
Materiale	Acciaio
finitura parte base	Nichelato
Fissaggio	per vite truciolare
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	37
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
regolazione verticale piastrine di montaggio	con eccentrico
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	8.5
Distanza	0
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale
materiale della parte base	Acciaio
Posizioni di fissaggio	posizione di fissaggio 1/basetta a croce

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., a croce, 3 mm, Acciaio, Da avvitare, RA: eccentrico



Cod. articolo	173H7130
Codice Blum	02364103
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	50 / 500
Peso per 1.000 Pezzi in kg	31,3
Codice EAN	9002617363241
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	a croce
Materiale	Acciaio
finitura parte base	Nichelato
Fissaggio	per vite truciolare
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	37
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
regolazione verticale piastrine di montaggio	con eccentrico
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	11.5
Distanza	3
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta
materiale della parte base	Acciaio
Posizioni di fissaggio	posizione di fissaggio 1/basetta a croce

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., a croce, 0 mm, Acciaio, Da avvitare, RA: eccentrico



Cod. articolo	173H7100
Codice Blum	02509289
Colore/superficie	Nero onice
Quantità imballaggi	500
Peso per 1.000 Pezzi in kg	26,54
Codice EAN	9009494340556
Codice UPC	

### Attributi tecnici

Attributo	Valore
sistema di piastrine	CLIP
forma piastrina di montaggio	a croce
Materiale	Acciaio
finitura parte base	Nichelato
Fissaggio	per vite truciolare
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio	37
distanza tra le posizioni di fissaggio	32
regolazione verticale piastrine di montaggio	con eccentrico
regolazione verticale	+/- 2 mm
Altezza	8.5
Distanza	0
Angolo	0
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale
materiale della parte base	Acciaio
Posizioni di fissaggio	posizione di fissaggio 1/basetta a croce