Scivola T Kit A quadro - pomolo/bottone, spess. porta 40-48 mm



Descrizione

Kit con serratura a gancio e maniglietta da incasso su rosetta quadra, senza bloccaggio a chiave. Apertura d'emergenza dall'esterno con nottolino ad intaglio. Tutti gli elementi sono stati studiati per contenere l'ingombro all'interno del pannello.

Utilizzo


Per porte scorrevoli a scomparsa in legno di bagni o comunque di locali dove la porta viene chiusa sempre da un solo lato e che non necessitano di essere bloccati con la chiave. Adatto per pannelli di spessore compreso tra 40 e 48 mm.

Fissaggio

Le rosette sono fissate direttamente tramite quadro ad espansione, adattandosi automaticamente a spessori porta da 40 a 48 mm, senza l'utilizzo di viti o sottoplacche in plastica.

Seguire le istruzioni di montaggio inserite all'interno della confezione. Per i fori d'incasso delle rosette sono disponibili le frese art. Z00005.48.01 - diametro 48 mm.

NB. Tutti i componenti del kit sono inclusi in un'unica confezione.



Specifiche d'ordine

Materiale	Articolo	Х	Υ	Z	
OTTONE	B03961.50.XX	2,5	12	3,5	
ACCIAIO	B03963.50.XX	1	12,5	3	

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibiltà delle finiture.

