

Scheda tecnica prodotto

Braccio a slitta T-stop

BG TS 3000/5000



Con limitatore di apertura e leva, lato opposto cerniera

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a un'anta
- Installazione lato opposto cerniera
- Porte a battente destro e sinistro
- Per limitatore di apertura senza fermo porta

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Sostituibile in modo semplice con il braccio a slitta standard per lato opposto cerniera
- Risparmio di tempo perché non deve essere installato alcun fermo porta a pavimento
- Con blocco scorrevole avvitato

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta T-stop BG TS 3000/5000
Lunghezza	452.5 mm
Larghezza	33 mm
Altezza	30 mm
Limite di apertura integrato	Sì
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Fermo calpestabile	Sì
Rivelatore fumo integrato	No

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	102368	secondo RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	102367	simile all'acciaio inox	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	108482	bianco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	102366	color argento	452.5 x 33 x 30 mm

**ACCESSORI****CUSCINETTO PIVOT T-STOP**

Limitatore di apertura o blocco di porte senza chiudiporta



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cuscinetto pivot T-Stop	Appoggiato	112689	bianco RAL 9016	60 x 35 x 60 mm
Cuscinetto pivot T-Stop	Appoggiato	112688	color argento	60 x 35 x 60 mm
Cuscinetto pivot T-Stop	Appoggiato	112690	secondo RAL	60 x 35 x 60 mm

UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA

Per braccio a slitta standard/ T-Stop/ Boxer 20,7 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di blocco meccanico in apertura	per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e disattivabile, calpestable	071924

MATERIALE DI MONTAGGIO**PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA BG**

Per braccio a slitta Standard, EClime, T-Stop ed EFS, lato opposto cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	per braccio a slitta standard / EClime / T-Stop / EFS	124684	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	per braccio a slitta standard / EClime / T-Stop / EFS	124683	color argento



STAFFA ANGOLARE

Per braccio a slitta Ecline e T-stop



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	Per braccio a slitta Ecline e T-stop	115006	color argento
Staffa angolare	Per braccio a slitta Ecline e T-stop	115007	secondo RAL