




201739 - Cremonese Multi Matic 1590 E15 fix con 2 funghi HBB 1.341-1.590 HM600 argento

Disegni tecnici



							L		Nº
argento	1590	15	600	1.341 - 1.590	260,5	1	1.486,5	10	201739


Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201739	9	18,5	91,5	270	360	428,5	674	830	920	1.119					

Tabella punti di chiusura


Nº		Z1	Z2	Z3	Z4
201739	2	315	875		

Quote della scatola cremonese




Schema di foratura


Per serramenti in legno



Per serramenti in PVC e alluminio



Schema di tranciatura




• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti TRICOAT-PLUS con la vernice di ritocco TRICOAT-PLUS (cod. 358440).

1. Frontale
2. Asta mobile


Posizionamento scontri alza anta

Scontro alza-anta A4 / senza scrocco porta




* con cremonesi grandezza 660

Scontro alza-anta A4 / con scrocco porta






A12




* con cremonesi grandezza 660


Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta




Collegamento a clips



Sganciare collegamento clips



Collegamento scarpetta dentata



Regolazione pressione

Fungo e nottolino

