


Minisbarre - Guida all'acquisto



Accorciabilità

Le aste sono accorciabili, così come l'intera minisbarra, la preforatura della scatola per il collocamento della testata consente un'accorciabilità di 210 mm nella parte superiore e di 70 mm in quella inferiore. Tutte le minisbarre possono essere accorciate ad una misura minima di 650mm.



Regolazione Asta

Doppia vite di fissaggio e regolazione asta catenaccio.



Funzione A

Ideale per:

- Porte d'ingresso
- Scuri
- Persiane
- Porte finestra
- Scorrevoli

Il cilindro aziona i catenacci alto e basso



Funzione B

Ideale per:

- Finestre
- Porte finestra

La martellina (90°) aziona il movimento dell'infisso (anta ribalta o cremonese).

Il cilindro aziona i catenacci alto e basso.



Funzione C

Ideale per:

- Porte d'ingresso con serratura da infilare pre-esistente con interasse 85 mm.

La maniglia (30°) aziona il quadro della serratura, il cilindro inferiore aziona la serratura.

Il cilindro superiore aziona i catenacci alto e basso.



Funzione G

Applicazione orizzontale per:

- Porte basculanti
- Porte d'ingresso ad una/due ante

Il cilindro superiore aziona i catenacci alto e basso.



Minisbarre

Serie 66410 - funzione A

Funzionamento

- Minisbarre verticali, solo cilindro, per porte e/o scuri
- 2 punti di chiusura azionati dal cilindro con camma DIN

Caratteristiche

- Versione solo cilindro per porte di ingresso e/o scuri
- Applicazione verticale
- 3 finiture
- Confezione con viti di fissaggio e istruzioni
- Da ordinare a parte: cilindro, incontro, corazze di protezione



Codice	Finitura	E (mm)	L (mm)		
Y6641001056	Marrone	500	2000	1	3950
Y6641001053	Bianco	500	2000	1	3950
Y6641001052	Nero	500	2000	1	3950
Y6641002056	Marrone	1100	2500	1	4760
Y6641002053	Bianco	1100	2500	1	4760
Y6641002052	Nero	1100	2500	1	4760
Y6641003056	Marrone	1100	3000	1	5560
Y6641003053	Bianco	1100	3000	1	5560
Y6641003052	Nero	1100	3000	1	5560
Y6641004056	Marrone	1100	2250	1	4280
Y6641004053	Bianco	1100	2250	1	4280
Y6641004052	Nero	1100	2250	1	4280

Per scuri e persiane

Per porte

Minisbarre


Serie 66420 - funzione B

Funzionamento

- Minisbarre verticali, cilindro e martellina, per finestre e/o porte finestre
- 2 punti di chiusura azionati dal cilindro con camma DIN
- La martellina, con scatto 90°, aziona la ferramenta della finestra

Caratteristiche

- Versione solo cilindro e martellina per finestra, porta finestra
- Applicazione verticale
- 3 finiture
- Confezione con viti di fissaggio e istruzioni
- Da ordinare a parte: cilindro, martellina, incontro, corazze di protezione



	Codice	Finitura	E (mm)	H (mm)	L (mm)		
Per finestre	Y6642001056	Marrone	300	500	1500	1	3950
	Y6642001053	Bianco	300	500	1500	1	3950
	Y6642001052	Nero	300	500	1500	1	3950
Per porte-finestre	Y6642002056	Marrone	900	1100	2250	1	4760
	Y6642002053	Bianco	900	1100	2250	1	4760
	Y6642002052	Nero	900	1100	2250	1	4760

Minisbarre


Serie 66430 - funzione C

Funzionamento

- Minisbarre verticali, 2 cilindri e maniglia, per porte con serratura preesistente
- 2 punti di chiusura azionati dal cilindro superiore con camma DIN
- La maniglia, rotazione 30°, aziona lo scrocco della serratura
- Il cilindro inferiore aziona il catenaccio della serratura

Caratteristiche

- Versione 2 cilindri e maniglia per porta con serratura preesistente interasse 85 mm
- Applicazione verticale
- 3 finiture
- Confezione con viti di fissaggio e istruzioni
- Da ordinare a parte: cilindro, maniglia, incontri, corazze di protezione



Codice	Finitura	E (mm)	H (mm)	L (mm)		
Y6643001056	Marrone	1400	1100	2500	1	5000
Y6643001053	Bianco	1400	1100	2500	1	5000
Y6643001052	Nero	1400	1100	2500	1	5000

Per porte con serratura preesistente



Minisbarre

Serie 66310 - funzione G

Funzionamento

- Minisbarre orizzontali, solo cilindro, per basculanti e/o porte
- 2 punti di chiusura azionati dal cilindro con camma DIN

Caratteristiche


- Versione con solo cilindro per porte basculanti da garage o per porte d'ingresso a due ante
- Applicazione orizzontale
- 3 finiture
- Confezione con viti di fissaggio e istruzioni
- Da ordinare a parte: cilindro, incontro, corazze di protezione



Per basculanti

Per porte

Codice	Finitura	E (mm)	L (mm)		
Y6631001056	Marrone	1250	2500	1	3350
Y6631001053	Bianco	1250	2500	1	3350
Y6631001052	Nero	1250	2500	1	3350
Y6631002056	Marrone	300	1000	1	2900
Y6631002053	Bianco	300	1000	1	2900
Y6631002052	Nero	300	1000	1	2900



Accessori

Incontri e prolunghe

Caratteristiche

- Incontri e prolunghe



Kit cavallotto regolabile e
boccola pavimento



Incontri



Spessori 6 mm per
incontro 06110

Codice	Descrizione	Finitura	 pz.	 gr.	
Y0601001056	Con molla, per fissaggio alto/basso	Marrone	1	200	Kit cavallotto regolabile e boccola pavimento
Y0601001053	Con molla, per fissaggio alto/basso	Bianco	1	200	
Y0601001052	Con molla, per fissaggio alto/basso	Nero	1	200	
Y0602001000	Con coperchio e molla, per fissaggio a pavimento	-	1	60	Boccola pavimento
Y0602002000	Aperta, per fissaggio laterale/alto	-	1	50	
Y0611001056	Incontro per applicazione orizzontale	Marrone	1	600	Incontri
Y0611001053	Incontro per applicazione orizzontale	Bianco	1	600	
Y0611001052	Incontro per applicazione orizzontale	Nero	1	600	
Y0612001056	Per applicazione orizzontale	Marrone	1	110	Spessori 6 mm per incontro 06110
Y0612001053	Per applicazione orizzontale	Bianco	1	110	
Y0612001052	Per applicazione orizzontale	Nero	1	110	
Y0621001056	Per porte con sopra luce e porte a 2 ante	Marrone	1	1500	Prolunga 800 mm per minisbarre verticali-orizzontali
Y0621001053	Per porte con sopra luce e porte a 2 ante	Bianco	1	1500	
Y0621001052	Per porte con sopra luce e porte a 2 ante	Nero	1	1500	

Accessori

Maniglie e Corazze

Caratteristiche

- Maniglie e corazze



	Codice	Descrizione	Finitura		
Martellina scatto 90°	Y0622001058	Per minisbarre 66420 funzione B	Oro lucido	1	200
	Y06220010S3	Per minisbarre 66420 funzione B	Cromo satinato	1	200
Maniglia destra, rotazione 30°	Y0631001158	Per minisbarre 66430 funzione C	Oro lucido	1	400
	Y06310011S3	Per minisbarre 66430 funzione C	Cromo satinato	1	400
Maniglia sinistra, rotazione 30°	Y0631001258	Per minisbarre 66430 funzione C	Oro lucido	1	400
	Y06310012S3	Per minisbarre 66430 funzione C	Cromo satinato	1	400
Corazza protezione cilindro	Y0641001058	Per minisbarre verticali	Oro lucido	1	240
	Y06410010L3	Per minisbarre verticali	Cromo lucido	1	240
	Y06410010S3	Per minisbarre verticali	Oro	1	240
Kit distanziali	Y0642001000	Kit distanziali per corazza 06410	-	1	210
Corazza protezione cilindro	Y0643001058	Per minisbarre orizzontali	Oro lucido	1	350
	Y06430010L3	Per minisbarre orizzontali	Cromo lucido	1	350
Kit distanziali	Y0644001000	Kit distanziali per corazza 06430	-	1	180
	Y0644002000	Kit distanziali per corazza 06430	-	1	210

Cilindri Retrofit Minisbarre Corni

Caratteristiche

- Cilindri retrofit Corni

	Codice	Descrizione	Finitura		
	N0851303000	Doppio cilindro tondo a pompa	-	10	-
	N0851304000	Doppio cilindro tondo a pompa	-	10	-