








Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure (mm) Measures (mm)						Packaging			Note		
		IS	IH	IR		A	B	C	D	P	Ø	U.M.	Pack	Kg			
Serie / Series GUBBIO Maniglia con placca <i>Handle with backplate</i>																	
	normale/normal	FMA 00700 N1	•	•	•	250	56	115	90	61		pair	2	1,8			
	cilindro/cylinder	FMA 00700 Y1	•	•	•	250	56	115	85	61		pair	2	1,8			
Serie / Series GUBBIO Maniglia con rosetta e bocchetta <i>Handle with rose and lock escutcheon</i>																	
	normale/normal	FMA 00700 RN	•	•	•	73	36	115		61		pair	2	1,3			
	cilindro/cylinder	FMA 00700 RY	•	•	•	73	36	115		61		pair	2	1,3			
Serie / Series GUBBIO Pomolo decentrato girevole con placca <i>Off-centre turnable knob with backplate</i>																	
	normale/normal	FMA 00705 N1	•	•	•	250	56	115	90	65	60	pair	2	1,6			
	cilindro/cylinder	FMA 00705 Y1	•	•	•	250	56	115	85	65	60	pair	2	1,6			
Serie / Series GUBBIO Pomolo decentrato girevole con rosetta e bocchetta <i>Off-centre turnable knob with rose and lock escutcheon</i>																	
	normale/normal	FMA 00705 RN	•	•	•	73	36	115		65	60	pair	2	1,2			
	cilindro/cylinder	FMA 00705 RY	•	•	•	73	36	115		65	60	pair	2	1,2			




Maniglia con placca
Handle with backplate



Maniglia con rosetta e bocchetta
Handle with rose and lock profile



Pomolo decentrato girevole con placca
Off-centre turnable knob with backplate



Pomolo decentrato girevole con rosetta e bocchetta
Off-centre turnable knob with rose and lock profile



La distanza "D" tra foro maniglia e foro serratura può essere realizzata nelle misure richieste dal cliente
The distance between the hole of handle grip and the hole of the key (D), may be realized in any measures on demand of the customer



Le maniglie vengono fornite con quadro 8x105 e viti per legno ø3,5x20TC per il fissaggio
Handles are supplied with 8x105 spindle and chipboard fixing screws ø3,5x20 phillips round head



Accessori maniglie correlati alla serie di prodotto a pag.54-57
Handles fittings related to the product line at page 54-57
Cremonesi relativi alla serie di prodotto a pag.13-14
Series related window handles related to the page 13-14

Catenacci relativi alla serie di prodotto a pag.194-195
Series related bolt lock to the page 194-195

GUBBIO



Modello / Model
Maniglia con placca
Handle with backplate

Varianti / Variants
Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole



Modello / Model
Maniglia con rosetta e bocchetta
Handle with rose and lock escutcheon

Varianti / Variants
Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole



Modello / Model
Pomolo decentrato girevole con placca
Off-centre turnable knob with backplate

Varianti / Variants
Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole




Modello / Model
Pomolo decentrato girevole con rosetta e bocchetta
Off-centre turnable knob with rose and lock escutcheon

Varianti / Variants
Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole





IS
ferro con finitura silver
Iron with "silver" finish




IH
ferro con verniciatura poliestere grafite
Iron with "graphite" finish




IR
ferro con finitura ruggine
Iron with rust finish

Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure (mm) Measures (mm)						Packaging			Note		
		IS	IH	IR		A	B	C	D	P	Ø	U.M.	Pack	Kg			
Serie / Series GUBBIO Pomolo fisso con placca <i>Fix knob with backplate</i>																	
 cilindro/cylinder	FMA 00708 Y1	•	•	•		250	56		85	65	60	pcs	2	0,8			
Serie / Series GUBBIO Maniglione reversibile con placca <i>Reversible pull handle with backplate</i>																	
 cilindro/cylinder	FMA 0700M Y1	•	•	•		250	56	60		66		pcs	4	2,4			



Pomolo fisso con placca
Fix knob with backplate



Maniglione reversibile con placca
Reversible pull handle with backplate



La distanza "D" tra foro maniglia e foro serratura può essere realizzata nelle misure richieste dal cliente
The distance between the hole of handle grip and the hole of the key (D), may be realized in any measures on demand of the customer



Le maniglie vengono fornite con quadro 8x105 e viti per legno ø3,5x20TC per il fissaggio
Handles are supplied with 8x105 spindle and chipboard fixing screws ø3,5x20 phillips round head



Accessori maniglie correlati alla serie di prodotto a pag.54-57
Handles fittings related to the product line at page 54-57
 Cremonesi relativi alla serie di prodotto a pag.13-14
Series related window handles related to the page 13-14
 Catenacci relativi alla serie di prodotto a pag.194-195
Series related bolt lock to the page 194-195

GUBBIO



Modello / Model
Pomolo fisso con placca
Fix knob with backplate

Varianti / Variants
Foro cilindro / Cylinder hole




Modello / Model
Maniglione reversibile con placca
Reversible pull handle with backplate

Varianti / Variants
Foro cilindro / Cylinder hole



IS
ferro con finitura silver
Iron with "silver" finish




IH
ferro con verniciatura poliestere grafite
Iron with "graphite" finish




IR
ferro con finitura ruggine
Iron with rust finish

Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure (mm) Measures (mm)						Packaging			Note
		IS	IH	IR		A	B	C	D	P	Ø	U.M.	Pack	Kg	
Serie / Series															
SIENA															
Cremonese a incasso															
Recessed cremone bolt															
gioco "gratz" / "gratz" lock	FCR 00603 A0	•	•	•		195	44			50		pcs	6	2	
gioco "gratz" con perni / "gratz" lock with pins	FCR 00603 AP	•	•	•		195	44			50		pcs	6	2,1	
gioco "gratz" con bocce / "gratz" lock with bushes	FCR 00603 AC	•	•	•		195	44			50		pcs	6	2	
gioco "gratz" + q.7 / "gratz" lock and spind. mm7	FCR 00603 D0	•	•	•		195	44			50		pcs	6	2,1	
Martellina con placca															
T handle															
only q.7 / only spindle mm7	FCR 00603 B0	•	•	•		195	44			50		pcs	6	1,9	
Serie / Series															
GUBBIO															
Cremonese a incasso															
Recessed cremone bolt															
gioco "gratz" / "gratz" lock	FCR 00700 A0	•	•	•		160	40			50		pcs	6	2	
gioco "gratz" con perni / "gratz" lock with pins	FCR 00700 AP	•	•	•		160	40			50		pcs	6	2,1	
gioco "gratz" con bocce / "gratz" lock with bushes	FCR 00700 AC	•	•	•		160	40			50		pcs	6	2	
gioco "gratz" + q.7 / "gratz" lock and spind. mm7	FCR 00700 D0	•	•	•		160	40			50		pcs	6	2,1	
Martellina con placca															
T handle															
only q.7 / only spindle mm7	FCR 00700 B0	•	•	•		160	40			50		pcs	6	1,9	



Cremonese a incasso
Recessed cremone bolt
Martellina con placca
T handle with plate



Cremonese a incasso
Recessed cremone bolt
Martellina con placca
T handle with plate



Sono fornite le viti per legno $\varnothing 3,5 \times 30$ TPS per cremonesi a ridosso; $\varnothing 3,5 \times 20$ Tc per cremonesi a incasso e martellina; M5x40 TPS per drykeep a ridosso.
I cremonesi vengono forniti senza aste e senza passanti.

Windows handles are supplied with chipboard fixing screws $\varnothing 3,5 \times 30$ phillips flat head for the cremone bolt, $\varnothing 3,5 \times 20$ phillips round head for the recessed cremone bolt and metric thread screws M5x40 phillips flat head for the dryKeep models.
Cremone bolts are supplied without rods and through elements.

SIENA



Modello / Model
Cremonese a incasso
Recessed cremone bolt



Varianti giochi alle pag. 86-87
Typologies of locks at pages 86-87
gioco "gratz"/"gratz" lock
gioco "gratz" con perni/"gratz" lock with pins
gioco "gratz" con bocc./"gratz" lock with bushes
gioco "gratz" + q.7/"gratz" lock and spindle mm7

Modello / Model
Martellina con placca
T handle with plate

Varianti / Variants
solo quadro 7/only spindle mm7

GUBBIO



Modello / Model
Cremonese a incasso
Recessed cremone bolt



Varianti giochi alle pag. 86-87
Typologies of locks at pages 86-87
gioco "gratz"/"gratz" lock
gioco "gratz" con perni/"gratz" lock with pins
gioco "gratz" con bocc./"gratz" lock with bushes
gioco "gratz" + q.7/"gratz" lock and spindle mm7

Modello / Model
Martellina con placca
T handle with plate

Varianti / Variants
solo quadro 7/only spindle mm7



IS
ferro con finitura silver
Iron with "silver" finish



IH
ferro con verniciatura poliestere grafite
Iron with "graphite" finish



IR
ferro con finitura ruggine
Iron with rust finish