




















Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes						Misure (mm) Measures (mm)					Packaging			Note	
		IS	IH	IR	BB	XP	X8	A	B	C	D	P	Ø	U.M.	Pack		Kg
Serie / Series ASOLO Maniglia con placca <i>Handle with backplate</i>																	
	normale/normal	FMA 00701 N1	•	•	•	•	•	•	248	40	115	90	61		pair	2	1,7
	cilindro/cylinder	FMA 00701 Y1	•	•	•	•	•	•	248	40	115	85	61	pair	2	1,7	
	nottolino wc/ turn latch for wc	FMA 00701 W1	•	•	•	•	•	•	248	40	115	90	65	pair	2	1,7	
	normale con molla/ normal with spring	FMA 0M701 N1	•	•	•	•	•	•	248	40	115	85	65	pair	2	1,7	
	cilindrico con molla/ cylinder with spring	FMA 0M701 Y1	•	•	•	•	•	•	248	40	115	90	61	pair	2	1,7	
	nottolino wc con molla/ turn latch for wc with spring	FMA 0M701 W1	•	•	•	•	•	•	248	40	115	90	65	pair	2	1,7	
Serie / Series ASOLO Maniglia con rosetta e bocchetta <i>Handle with rose and lock escutcheon</i>																	
	normale/normal	FMA 00701 RN	•	•	•	•	•	•	50	50	115		61		pair	2	1,5
	cilindro/cylinder	FMA 00701 RY	•	•	•	•	•	•	50	50	115		61		pair	2	1,5
	nottolino wc/ turn latch for wc	FMA 00701 W2	•	•	•	•	•	•	50	50	115		61		pair	2	1,6
	normale con molla/ normal with spring	FMA 0M701 RN	•	•	•	•	•	•	50	50	115		65		pair	2	1,5
	cilindrico con molla/ cylinder with spring	FMA 0M701 RY	•	•	•	•	•	•	50	50	115		65		pair	2	1,5
	nottolino wc con molla/ turn latch for wc with spring	FMA 0M701 W2	•	•	•	•	•	•	50	50	115		65		pair	2	1,5
Serie / Series ASOLO Pomolo decentrato girevole con placca <i>Off-centre turnable knob with blackplate</i>																	
	normale/normal	FMA 00709 N1	•	•	•	•			248	40		90	61	60	pair	2	1,6
	cilindro/cylinder	FMA 00709 Y1	•	•	•	•			248	40		85	61	60	pair	2	1,6
Serie / Series ASOLO Pomolo decentrato girevole con rosetta e bocchetta <i>Off-centre turnable knob with rose and lock escutcheon</i>																	
	normale/normal	FMA00709 RN	•	•	•	•			50	50			61	60	pair	2	1,3
	cilindro/cylinder	FMA00709 RY	•	•	•	•			50	50			61	60	pair	2	1,3




Maniglia con placca
Handle with backplate



Maniglia con rosetta e bocchetta
Handle with rose and lock profile



Pomolo decentrato girevole con placca
Off-centre turnable knob with backplate



Pomolo decentrato girevole con rosetta e bocchetta
Off-centre turnable knob rose and lock profile



La distanza "D" tra foro maniglia e foro serratura può essere realizzata nelle misure richieste dal cliente
The distance between the hole of handle grip and the hole of the key (D), may be realized in any measures on demand of the customer



Le maniglie vengono fornite con quadro 8x105 e viti per legno ø3,5x20TC per il fissaggio
Handles are supplied with 8x105 spindle and chipboard fixing screws ø3,5x20 phillips round head



Accessori maniglie correlati alla serie di prodotto a pag.54-57
Handles fittings related to the product line at page 54-57
Cremonesi relativi alla serie di prodotto a pag.9-10
Series related window handles related to the page 9-10
Catenacci relativi alla serie di prodotto a pag.188-189,194-195
Series related bolt lock to the page 188-189,194-195

ASOLO



DISPONIBILE
ANCHE CON MOLLA
DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING
INSIDE



Modello / Model
Maniglia con placca
Handle with backplate

Varianti / Variants
Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole
Nottolino WC / Turn latch for bathroom door




DISPONIBILE
ANCHE CON MOLLA
DI RITORNO
AVAILABLE WITH
RETURN SPRING
INSIDE



Modello / Model
Maniglia con rosetta e bocchetta
Handle with rose and lock escutcheon

Varianti / Variants
Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole
Nottolino WC / Turn latch for bathroom door




Modello / Model
Pomolo decentrato girevole con placca
Off-centre turnable knob with backplate

Varianti / Variants
Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole




Modello / Model
Pomolo decentrato girevole con rosetta e bocchetta
Off-centre turnable knob with rose and lock escutcheon

Varianti / Variants
Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole



IS ferro con finitura silver
Iron with "silver" finish




IH ferro con verniciatura poliestere grafite
Iron with "graphite" finish




IR ferro con finitura ruggine
Iron with rust finish




BB ottone brunito
Burnished brass








XP inox AISI304 verniciato RAL9005
black painted stainless steel AISI 304




X6 inox AISI304 verniciato trasparente
transparent painted stainless steel AISI 304




X8 inox AISI304 satinato e verniciato
painted stainless steel AISI 304


Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure (mm) Measures (mm)						Packaging			Note		
		IS	IH	IR	BB	A	B	C	D	P	Ø	U.M.	Pack	Kg			
Serie / Series ASOLO Pololo fisso con placca <i>Fixed knob with backplate</i>																	
 cilindro/cylinder	FMA 00707 Y1	•	•	•	•	248	40		85	65	60	pcs	2	0,7			
Serie / Series ASOLO Pomolo fisso con rosetta e bocchetta <i>Fix knob with rose and lock escutcheon</i>																	
 cilindro/cylinder	FMA 00707 RY	•	•	•	•	50	50			65	60	pcs	6	1,6			
Serie / Series ASOLO Maniglione con placca <i>Pull handle with backplate</i>																	
	FMA 00702 P0	•	•	•	•	317	40			57		pcs	2	1,4			
Serie / Series ASOLO Maniglione su rosette dritto <i>Straight pull handle on roses</i>																	
	FMA 00702 R0	•	•	•	•	280	50			57		pcs	2	1,1			
Serie / Series ASOLO Maniglione su rosette decentrato <i>Off-centre pull handle on roses</i>																	
	FMA 00702 Z	•	•	•	•	280	50			47		pcs	2	1,1			




Pomolo fisso con placca
Fix knob with backplate



Pomolo fisso con rosetta e bocchetta
Fixed knob with rose and lock profile



Maniglione con placca
Pull handle with backplate



Maniglione su rosette
Pull handle on rose



La distanza "D" tra foro maniglia e foro serratura può essere realizzata nelle misure richieste dal cliente
The distance between the hole of handle grip and the hole of the key (D), may be realized in any measures on demand of the customer



Le maniglie vengono fornite con quadro 8x105 e viti per legno ø3,5x20TC per il fissaggio
Handles are supplied with 8x105 spindle and chipboard fixing screws ø3,5x20 phillips round head



Accessori maniglie correlati alla serie di prodotto a pag.54-57
Handles fittings related to the product line at page 54-57

Cremonesi relativi alla serie di prodotto a pag.9-10
Series related window handles related to the page 9-10

Catenacci relativi alla serie di prodotto a pag.188-189,194-195
Series related bolt lock to the page 188-189,194-195

ASOLO



Modello / Model
Pololo fisso con placca
Fixed knob with backplate

Varianti / Variants
Foro cilindro / Cylinder hole



Modello / Model
Pomolo fisso con rosetta e bocchetta
Fix knob with rose and lock escutcheon


Varianti / Variants
Foro cilindro / Cylinder hole



Modello / Model
Maniglione con placca
Pull handle with backplate




Modello / Model
Maniglione su rosette dritto
Straight pull handle on roses




Modello / Model
Maniglione su rosette decentrato
Off-centre pull handle on roses




IS
ferro con finitura silver
Iron with "silver" finish





IH
ferro con verniciatura poliestere grafite
Iron with "graphite" finish





IR
ferro con finitura ruggine
Iron with rust finish



BB
ottone brunito
Burnished brass

Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure (mm) Measures (mm)							Packaging			Note		
		IS	IH	IR		A	B	C	D	E	F	P	U.M.	Pack	Kg			
Serie / Series ASOLO Saltarello <i>Pawl latch</i> 	FMA 00704 00	•	•	•		215	40	190					80	pcs	2	1,2		
Serie / Series ASOLO Saltarello con blocco <i>Pawl latch with lock</i> 	FMA 00704 B0	•	•	•		215	40	190					80	pcs	2	1,2		
Serie / Series ASOLO Maniglione per sistema ALZANTE SCORREVOLE <i>Handle for LIFT&SLIDE system</i>																		
senza foro chiave/without key hole	FMA 0702S 00	•	•	•		162	33	240		162	44	72	pcs	2	1,8			
singolo con foro chiave /single with key hole	FMA 0702S Y1	•	•	•		162	33	240	85	162	44	72	pcs	2	1,8			
doppio con foro chiave /double with key hole	FMA 0702S Y2	•	•	•		162	33	240	85	162	44	72	pcs	2	1,8			




La distanza "D" tra foro maniglia e foro serratura può essere realizzata nelle misure richieste dal cliente
 The distance between the hole of handle grip and the hole of the key (D), may be realized in any measures on demand of the customer



Accessori maniglie correlati alla serie di prodotto a pag.54-57
 Handles fittings related to the product line at page 54-57
 Cremonesi relativi alla serie di prodotto a pag.9-10
 Series related window handles related to the page 9-10
 Catenacci relativi alla serie di prodotto a pag.188-189,194-195
 Series related bolt lock to the page 188-189,194-195

ASOLO



Modello / Model
Salterello
Pawl latch

Varianti / Variants
Senza blocco / Without lock
Con blocco / With lock



Esempio con blocco / Example with lock



Modello / Model
**Maniglione per sistema
ALZANTE SCORREVOLE**
Handle for LIFT&SLIDE system

Varianti / Variants
Senza foro chiave / Without key hole
Con foro chiave / With key hole




Modello / Model
**Maniglione per sistema
ALZANTE SCORREVOLE DOPPIO**
Handle for LIFT&SLIDE system double

Varianti / Variants
Con foro chiave / With key hole



IS
ferro con finitura silver
Iron with "silver" finish




IH
ferro con verniciatura poliestere grafite
Iron with "graphite" finish




IR
ferro con finitura ruggine
Iron with rust finish


Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes						Misure (mm) Measures (mm)						Packaging			Note
		IS	IH	IR	BB	XP	X8	A	B	C	D	P	Ø	U.M.	Pack	Kg	
Serie / Series ASOLO Cremonese a ridosso Cremonese bolt																	
gioco "gratz"/"gratz" lock	FCR 00703 AA	•	•	•	•	•	•	140	34				58		pcs	6	2
gioco "gratz" con perni/"gratz" lock with pins	FCR 00703 FP	•	•	•	•	•	•	140	34				58		pcs	6	2,1
1. gioco "gratz" con bocce/"gratz" lock with bushes	FCR 00703 FC	•	•	•	•	•	•	140	34				58		pcs	6	2
2. gioco "gratz"+ q.7/"gratz" lock and spind. mm7	FCR 00703 AD	•	•	•	•	•	•	140	34				58		pcs	6	2,2
3. gioco "MP" per aste est./"MP" lock for ext. rods	FCR 00703 AE	•	•	•	•	•	•	140	34				58		pcs	6	2,4
Martellina a ridosso T handle																	
q.7/spindle mm7	FCR 00703 FB	•	•	•	•	•	•	140	34				58		pcs	6	1,7
Serie / Series ASOLO Cremonese a incasso Recessed cremonese bolt																	
gioco "gratz"/"gratz" lock	FCR 00703 A0	•	•	•	•	•	•	150	35				50		pcs	6	2
gioco "gratz" con perni/"gratz" lock with pins	FCR 00703 AP	•	•	•	•	•	•	150	35				50		pcs	6	2,1
gioco "gratz" con bocce/"gratz" lock with bushes	FCR 00703 AC	•	•	•	•	•	•	150	35				50		pcs	6	2,2
gioco "gratz"+ q.7/"gratz" lock and spind. mm7	FCR 00703 D0	•	•	•	•	•	•	150	35				50		pcs	6	2,4
Martellina con placca T handle with plate																	
only q.7/only spindle mm7	FCR 00703 B0	•	•	•	•	•	•	150	35				50		pcs	6	1,7
Serie / Series ASOLO Dry keep a ridosso Dry keep																	
only q.7/only spindle mm7	FCR 00703 DK	•	•	•	•	•	•	73	34				58		pcs	8	2,3



Cremonese a ridosso
Cremonese bolt
Martellina a ridosso
T handle



Cremonese a incasso
Recessed cremonese bolt
Martellina con placca
T handle with plate



Dry keep a ridosso
Dry keep



Sono fornite le viti per legno ø 3,5x30TPS per cremonesi a ridosso; ø 3,5x20Tc per cremonesi a incasso e martellina; M5x40TPS per drykeep a ridosso. I cremonesi vengono forniti senza aste e senza passanti.

Windows handles are supplied with chipboard fixing screws ø3,5x30 phillips flat head for the cremonese bolt, ø3,5x20 phillips round head for the recessed cremonese bolt and metric thread screws 5x40 phillips flat head for the dryKeep models. Cremonese bolts are supplied without rods and through elements.

ASOLO

CREMONESI
WINDOW HANDLES



Modello / Model
Cremonese a ridosso
Cremonese bolt



Varianti giochi alle pag.86-87
Typologies of locks at pages 86-87
gioco "gratz"/"gratz" lock
gioco "gratz" con perni/"gratz" lock with pins
gioco "gratz" con bocce/"gratz" lock with bushes
gioco "gratz" + q.7/"gratz" lock and spindle mm7
gioco "MP" per aste est./"MP" lock for ext. rods

Modello / Model
Martellina a ridosso
T handle

Varianti / Variants
solo quadro 7/only spindle mm7



Modello / Model
Cremonese a incasso
Recessed cremonese bolt



Varianti giochi alle pag.86-87
Typologies of locks at pages 86-87
gioco "gratz"/"gratz" lock
gioco "gratz" con perni/"gratz" lock with pins
gioco "gratz" con bocce/"gratz" lock with bushes
gioco "gratz" + q.7/"gratz" lock and spindle mm7

Modello / Model
Martellina con placca
T handle with plate


Varianti / Variants
solo quadro 7/only spindle mm7



Modello / Model
Dry keep a ridosso / Dry keep



Varianti giochi a pag.87
Typologies of locks at page 87
gioco "dry keep"/"dry keep" lock




IS ferro con finitura
silver
*Iron with "silver"
finish*




IH ferro con verniciatura
poliestere grafite
*Iron with "graphite"
finish*




IR ferro con finitura
ruggine
*Iron with rust
finish*




BB ottone brunito
Burnished brass



XP inox AISI304 verniciato
RAL9005
*black painted stainless
steel AISI 304*



X6 inox AISI304 verniciato
trasparente
*transparent painted
stainless steel AISI 304*



X8 inox AISI304 satinato
e verniciato
*painting stainless steel
AISI 304*