



a brand of **HOPPE**  **GROUP**

Smart-Handle AR4750
controllo accessi senza cavi

Smart-handle AR4750

controllo accessi senza cavi

HOPPE entra nel mondo smart con una soluzione a batterie

Caratteristiche:

- Spessore porta 35-70mm
- Interasse serratura 72-85-92; 78-94mm
- Versione cilindro: euro profilo PZ o tondo RZ
- Finiture acciaio e nero
- Materiale acciaio AISI 304
- IP66 adatto per esterni e resistente ad agenti atmosferici
- Apertura via: Bluetooth, carte, codici ed impronte digitali
- Modalità accesso: permanente, temporizzato, ciclico ed un solo accesso
- Marchio **CE**
- In attesa esito prova tagliafuoco EN1634-1




Campo applicativo:

- residenziale
- spazi commerciali
- uffici
- B&B
- strutture ricettive

Vantaggi:

- Innovativo sistema senza cablaggio
- Alimentazione a batterie
- Mano di apertura: ambidestra
- APP intuitiva e di facile utilizzo
- Possibilità di controllo da remoto
- Utilizzabile su serrature tradizionali, antipanico e multipunto



Accessori:

- Gateway per controllo remoto
- Card encoder, emissione carte
- Piastre di alloggiamento
- a completamento gamma altri accessori

Applicazione e programmazione:

- tramite applicazione di riferimento per iOS e Android
- predisposto per integrazione con



- Programmazione via smartphone con connessione Bluetooth

