

Atlanta 20

3A2MD

MANIGLIONE SINGOLO
SINGLE PULL HANDLE


ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL



5S ●
Inox satinato 304
Stainless steel 304



KK ●
Nero opaco RAL 9005
Matt black RAL 9005



VERSIONE
VERSION



SEZIONE
SECTION





APERTURA
OPENING



MANIGLIONE MISURE STANDARD
STANDARD PULL HANDLE

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox sat. 304 Sat. steel 304	Nero RAL 9005 Black RAL 9005	Inox sat. 316L Sat steel 316L	
3A2MD-B0	200 MM	220 MM			-	-



Posizione
grani
Grub screws
position

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Atlanta 25

3A5MD



MANIGLIONE SINGOLO
SINGLE PULL HANDLE

ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL




5S ●
Inox satinato 304
Stainless steel 304



KK ●
Nero opaco RAL 9005
Matt black RAL 9005



S5 ●
Inox satinato 316L
Stainless steel 316L



VERSIONE
VERSION



SEZIONE
SECTION





APERTURA
OPENING



MANIGLIONE MISURE STANDARD
STANDARD PULL HANDLE

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox sat. 304 Sat. steel 304	Nero RAL 9005 Black RAL 9005	Inox sat. 316L Sat steel 316L	
3A5MD-C5	350 MM	375 MM				-




Posizione
grani
Grub screws
position

REQUISITI INOX

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Atlanta 30

3A0MD



MANIGLIONE SINGOLO
SINGLE PULL HANDLE

ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL




5S ●
Inox satinato 304
Stainless steel 304



KK ●
Nero opaco RAL 9005
Matt black RAL 9005



S5 ●
Inox satinato 316L
Stainless steel 316L



VERSIONE
VERSION

Dritto
Straight

SEZIONE
SECTION

30 mm
APERTURA
OPENING

Ambidestro
Non-Handed

PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE LENGHT

da 250 a 2000 mm
250 to 2000 mm


MANIGLIONE MISURE STANDARD
STANDARD PULL HANDLE

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox sat. 304 Sat. steel 304	Nero RAL 9005 Black RAL 9005	Inox sat. 316L Sat steel 316L	
3A0MD-C5	350 MM	380 MM				-
3A0MD-E0	500 MM	530 MM			-	-
3A0MD-H0	800 MM	830 MM			-	-
3A0MD-J0	1000 MM	1030 MM			-	-



MANIGLIONE A MISURA PERSONALIZZATA
CUSTOMIZABLE PULL HANDLE

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length*		Inox sat. 304 Sat. steel 304	Nero RAL 9005 Black RAL 9005	Inox sat. 316L Sat steel 316L
		MIN	MAX			
3A0MD05M	Personalizzabile Customizable	250 MM	500 MM			-
3A0MD10M	Personalizzabile Customizable	501 MM	1000 MM			-
3A0MD15M	Personalizzabile Customizable	1001 MM	1500 MM			-
3A0MD20M	Personalizzabile Customizable	1501 MM	2000 MM			-

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare * Total length between MIN and MAX to be specified



350
500
800
1000



380
530
830
1030



| 85 |



| | ø 30



Posizione
grani
Grub screws
position

REGUITTI INOX

Servizio rapido a richiesta On request fast shipment



MANIGLIONI - PULL HANDLES

Atlanta 35

3A9MD



MANIGLIONE SINGOLO
SINGLE PULL HANDLE

ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL




5S ●
Inox satinato 304
Stainless steel 304



KK ●
Nero opaco RAL 9005
Matt black RAL 9005



S5 ●
Inox satinato 316L
Stainless steel 316L



VERSIONE
VERSION



SEZIONE
SECTION





APERTURA
OPENING



MANIGLIONE MISURE STANDARD
STANDARD PULL HANDLE

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox sat. 304 Sat. steel 304	Nero RAL 9005 Black RAL 9005	Inox sat. 316L Sat steel 316L	
3A9MD-C5	350 MM	385 MM				-



Posizione
grani
Grub screws
position

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment