

NEW LINE COLONNINE

Sistemi estraibili in alluminio
per mobili da cucina

Aluminium pull-out systems
for kitchen units

Systèmes extractible en
aluminium pour meubles de
cuisine

Sistemas extraíbles de aluminio
para muebles de cocina

Ausziehbare Systeme aus
Aluminium für Küchenmöbel



NEW LINE



Spessori guida necessari per recuperare le varie differenze di spessore delle spalle laterali del mobile.

Runner thicknesses are necessary to compensate for any differences in thickness between the side uprights of the unit.

Cales d'épaisseur nécessaires pour rattraper les différences d'épaisseur des montants latéraux du meuble.

Suplementos de guía necesarios para ajustar las diferencias de grosor de los laterales del mueble.

Die Einlegeführungen sind notwendig, um die unterschiedliche Dicke an den Seitenteilen des Möbels auszugleichen.




Fissaggio monoguida centrale al basamento del mobile

Central single runner attachment to the cabinet base

Fixation de la glissière unique centrale à la base du meuble

Fijación con una guía central en la base del mueble

Befestigung der einfachen Mittelführung am Sockel des Möbelstücks



Colonnina


- Guide con autoriento ammortizzato
- Portata guide : 30 e 50 kg
- Fissaggio guide contrapposte laterali

Column

- Runners with dampened self-closing mechanism
- Runner capacity : 30 and 50 kg
- Opposed upper-lower side runner attachment

Colonne

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières : 30 et 50 kg
- Fixation des glissières opposées latérales



CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO ARTIKELNUMMER	B mm	P mm	H mm	L mm	PORTATA / CAPACITY / PORTEE / CAPACIDAD / TRAGKRAFT
NS3 4790B15	150	480	800	114÷118	30 kg
NS3 4790B20	200	480	800	160÷168	30 kg
NS5 4790B25	250	480	800	210÷218	50 kg
NS5 4790B30	300	480	800	260÷268	50 kg

Columna

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías : 30 y 50 kg
- Fijación guías contrapuestas laterales

Säule

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen : 30 und 50 kg
- Befestigung der Führungen am Kreuz und seitlich



Colonnina


- Guide con autoriento ammortizzato
- Portata guide : 70 kg
- Fissaggio al basamento con monoguida centrale
- Munita di stabilizzatore laterale

Column

- Runners with dampened self-closing mechanism
- Runner capacity : 70 kg
- Central single runner attachment to base
- Provided with lateral stabilizer

Colonne

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières : 70 kg
- Fixation à la base avec glissière unique centrale
- Muni de stabilisateur latéral



CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO ARTIKELNUMMER	B mm	P mm	H mm	L mm
DCS6 170B15	150	480	1680	108
DCS6 170B20	200	480	1680	154
DCS6 170B25	250	480	1680	204
DCS6 170B30	300	480	1680	254

Columna

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías : 70 kg
- Fijación a la base con una guía central
- Comprendente estabilizador lateral

Auszugschrank Säule

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen : 70 kg
- Befestigung am Sockel mit einfacher Mittelführung
- Mit Vorrichtung zur Stabilitätssicherung versehen

