











Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure (mm) Measures (mm)						Packaging			Note
		IS	BB			A	B	C	D	P	Ø	U.M.	Pack	Kg	
<b>Serie / Series</b> <b>CORTINA</b> <b>Maniglia con placca</b> <i>Handle with backplate</i>															
	normale/normal	FMA 00240 N1	•	•			268	49	124	90	72		pair	2	1,8
	cilindro/cylinder	FMA 00240 Y1	•	•			268	49	124	85	72		pair	2	1,8
	normale con molla/ normal with spring	FMA 0M240 N1	•	•			268	49	124	90	76		pair	2	1,8
	cilindrico con molla/ cylinder with spring	FMA 0M240 Y1	•	•			268	49	124	85	76		pair	2	1,8
<b>Serie / Series</b> <b>CORTINA</b> <b>Maniglia con rosetta e bocchetta</b> <i>Handle with rose and lock escutcheon</i>															
	normale/normal	FMA 00240 RN	•	•			50	50	124		72		pair	2	1,5
	cilindro/cylinder	FMA 00240 RY	•	•			50	50	124		72		pair	2	1,5
	normale con molla/ normal with spring	FMA 0M240 RN	•	•			50	50	124		76		pair	2	1,5
	cilindrico con molla/ cylinder with spring	FMA 0M240 RY	•	•			50	50	124		76		pair	2	1,5
<b>Serie / Series</b> <b>CORTINA</b> <b>Pomolo decentrato girevole con placca</b> <i>Off-centre turnable knob with backplate</i>															
	normale/normal	FMA 00544 N1	•	•			268	49		90	71	60	pair	2	0,7
	cilindro/cylinder	FMA 00544 Y1	•	•			268	49		85	71	60	pair	2	0,7
<b>Serie / Series</b> <b>CORTINA</b> <b>Maniglione reversibile con placca</b> <i>Reversible pull handle with backplate</i>															
	cilindro/cylinder	FMA 0240M Y1	•	•			268	49	60	85	66		pcs	2	1,1




Maniglia con placca  
Handle with backplate



Maniglia con rosetta e bocchetta  
Handle with rose and lock profile



Pomolo decentrato girevole con placca  
Off-centre turnable knob with backplate



Maniglione reversibile con placca  
Reversible pull handle with backplate



La distanza "D" tra foro maniglia e foro serratura può essere realizzata nelle misure richieste dal cliente  
The distance between the hole of handle grip and the hole of the key (D), may be realized in any measures on demand of the customer



Le maniglie vengono fornite con quadro 8x105 e viti per legno ø3,5x20TC per il fissaggio  
Handles are supplied with 8x105 spindle and chipboard fixing screws ø3,5x20 phillips round head



Accessori correlati alla serie di prodotto a pag.54-57  
Fittings related to the product line at page 54-57

# CORTINA



DISPONIBILE  
ANCHE CON MOLLA  
DI RITORNO  
AVAILABLE WITH  
RETURN SPRING  
INSIDE

Modello / Model  
**Maniglia con placca**  
Handle with backplate

Varianti / Variants  
**Foro normale / Normal hole**  
**Foro cilindro / Cylinder hole**



DISPONIBILE  
ANCHE CON MOLLA  
DI RITORNO  
AVAILABLE WITH  
RETURN SPRING  
INSIDE

Modello / Model  
**Maniglia con rosetta e bocchetta**  
Handle with rose and lock escutcheon



Varianti / Variants  
**Foro normale / Normal hole**  
**Foro cilindro / Cylinder hole**




Modello / Model  
**Pomolo decentrato  
girevole con placca**  
Off-centre turnable  
knob with backplate

Varianti / Variants  
**Foro normale / Normal hole**  
**Foro cilindro / Cylinder hole**



Modello / Model  
**Maniglione reversibile  
con placca**  
Reversible pull handle  
with backplate





Varianti / Variants  
**Foro normale / Normal hole**  
**Foro cilindro / Cylinder hole**




IS  
ferro con finitura silver  
Iron with "silver" finish



BB  
ottone brunito  
Burnished brass

Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure (mm) Measures (mm)						Packaging			Note		
		IS	BB			A	B	C	D	P	Ø	U.M.	Pack	Kg			
Serie / Series <b>CORTINA</b> <b>Pomolo decentrato girevole con rosetta e bocchetta</b> <i>Off-centre turnable knob with rose and lock escutcheon</i>																	
 normale/normal	<b>FMA 00544 RN</b>	•	•			50				65	60	pair	2	1,6			
 cilindro/cylinder	<b>FMA 00544 RY</b>	•	•			50				65	60	pair	2	1,6			
Serie / Series <b>CORTINA</b> <b>Pomolo fisso con placca</b> <i>Fix knob with backplate</i>																	
 cilindro/cylinder	<b>FMA 00242 Y1</b>	•	•		268	49		85		65	60	pcs	2	0,7			
Serie / Series <b>CORTINA</b> <b>Pomolo fisso maggiorato con placca</b> <i>Increased fix knob with backplate</i>																	
 cilindro/cylinder	<b>FMA 00244 Y1</b>	•	•		268	49		85		65	73	pcs	2	0,8			
Serie / Series <b>CORTINA</b> <b>Pomolo fisso maggiorato con rosetta e bocchetta</b> <i>Increased fix knob with rose and lock escutcheon</i>																	
 cilindro/cylinder	<b>FMA 00244 RY</b>	•	•		66	50				65	73	pcs	6	2			



La distanza "D" tra foro maniglia e foro serratura può essere realizzata nelle misure richieste dal cliente  
*The distance between the hole of handle grip and the hole of the key (D), may be realized in any measures on demand of the customer*



Le maniglie vengono fornite con quadro 8x105 e viti per legno ø3,5x20TC per il fissaggio  
*Handles are supplied with 8x105 spindle and chipboard fixing screws ø3,5x20 phillips round head*



Accessori correlati alla serie di prodotto a pag.54-57  
*Fittings related to the product line at page 54-57*

# CORTINA



Modello / Model  
**Pomolo decentrato girevole con rosetta e bocchetta**  
*Off-centre turnable knob with rose and lock escutcheon*

Varianti / Variants  
**Foro normale / Normal hole**  
**Foro cilindro / Cylinder hole**



Modello / Model  
**Pomolo fisso con placca**  
*Fix knob with backplate*

Varianti / Variants  
**Foro cilindro / Cylinder hole**




Modello / Model  
**Pomolo fisso maggiorato con placca**  
*Increased fix knob with backplate*

Varianti / Variants  
**Foro cilindro / Cylinder hole**



Modello / Model  
**Pomolo fisso maggiorato con rosetta e bocchetta**  
*Increased fix knob with rose and lock escutcheon*

Varianti / Variants  
**Foro cilindro / Cylinder hole**



IS  
ferro con finitura silver  
*Iron with "silver" finish*



BB  
ottone brunito  
*Burnished brass*