

SCHEDA TECNICA CARDINI

PIVOTS TECHNICAL DATA-SHEET

FINITURE E MATERIALI STANDARD DISPONIBILI / STANDARD FINISHES AND MATERIALS AVAILABLE

MATERIALE E TRATTAMENTO / MATERIAL AND TREATMENT		COLORE / COLOUR		RAL	CODICE / CODE
Acciaio verniciato	<i>Painted steel</i>	Nero	<i>Black</i>	9005	XP
Acciaio verniciato	<i>Painted steel</i>	Trasparente	<i>Transparent</i>	-	X6
Nylon		Nero	<i>Black</i>	9005	N1
Nylon		Bianco	<i>White</i>	9010	N3
Nylon		Grigio	<i>Grey</i>	9006	N4
Ferro	<i>Zinc - Iron</i>	Bianco	<i>White</i>	-	IW

FINITURE SU RICHIESTA / ON DEMAND FINISHES

Tutti i prodotti possono essere verniciati in una qualsiasi delle tinte RAL, previo calcolo del supplemento del prezzo.	<i>All products can be painted in every RAL colors, after extra change computing.</i>
---	---

SPECIFICHE FINITURE / FINISHES SPECIFICATIONS

TIPOLOGIA DELLE FINITURE E TRATTAMENTI SUPERFICIALI	TYPES OF FINISH AND SURFACE TREATMENTS
Vernice polvere poliestere. Spessore: 70-100µ. Brillantezza secondo ISO 2813: RAL 9005: gloss 45 TRASPARENTE: gloss > 90	<i>Polyester powder paint Thickness: 70-100µ. Gloss according to ISO 2813: RAL 9005: gloss 45 TRANSPARENT: gloss > 90</i>

SPECIFICHE UTILIZZO / USE SPECIFICATIONS

DESTINAZIONE D'USO	INTENDED USE
Persiane esterne in legno Persiane esterne in PVC / ALLUMINIO (ove foratura compatibile con profilo)	<i>External blinds in wood External blinds in PVC/ALUMINIUM (where holes are compatible with profile)</i>
ACCESSORI IN DOTAZIONE	SUPPLIED ACCESSORIES
Grano di bloccaggio spina M5X4 ISO 4029 acciaio inox A2 (per cardini perno sfilabile e registrabili)	<i>Pin fastening dowel M5X4 ISO 4029 in A2 stainless steel (for removable and adjustable pin pivots)</i>

SPECIFICHE MATERIALI / MATERIALS SPECIFICATIONS

LAMA CARDINE	PIVOT PLATE
Coils rullato a freddo inox AISI 304L	<i>Coils, cold rolled in AISI 304L stainless steel</i>
BOCCOLA CARDINE	PIVOT BUSH
Acciaio inox AISI 304L trafilato	<i>AISI 304L drawn stainless steel</i>
GAMBO CARDINE	PIVOT LEG
Acciaio inox AISI 304L trafilato	<i>AISI 304L drawn stainless steel</i>
PERNO CARDINE	PIVOT PIN
Acciaio inox AISI 304L trafilato	<i>AISI 304L drawn stainless steel</i>

TOLLERANZE GENERALI QUOTE / GENERAL TOLERANCES, DIMENSIONS

UNI EN 22768-1/c


CARDINE SU LAMA ANTI-SFILAMENTO

ANTI-PULL-OUT PIVOTS ON PLATE



Da gennaio 2014 questo modello verrà fornito nella nuova versione senza granaio, ma con guarnizione antisfilamento e antigraffio.

Starting from January 2014 this article will be supplied with new version without locking screw, but with securing and anti-scratch gasket



CARDINI
PIVOTS



VEDI ESEMPI APPLICATIVI N°1, N°2, N°3 A PAG. 310
SEE APPLICATION EXAMPLE NO 1, NO 2 AND NO 3 ON PAGE 310

											VITI CONSIGLIATE SUGGESTED SCREWS	
ARTICOLO PRODUCT CODE	PREZZO € - PRICE €		MISURE mm MEASURES mm							PACK	 autofilettante/ self-tapping	 truciolare/ chipboard
	CODICE FINITURA - FINISH CODE		A	B	C	E	F	Ø				
	XP	X6										
battuta cm 2-Ø10	FCA 00066 5I __			160	26	3.5	36	22	10	12	Ø5,5	Ø6
battuta cm 2,2-Ø10	FCA 00066 5Z			160	26	3.5	36	24	10	12	Ø5,5	Ø6

Vedi scheda tecnica prodotto per il significato del codice finitura / See data sheet for the meaning of finish codes


CARDINE SU LAMA REGISTRABILE

PIVOTS ON ADJUSTABLE PLATE



Da gennaio 2014 questo modello verrà fornito nella nuova versione senza granaio, ma con guarnizione antisfilamento e antigraffio.

Starting from January 2014 this article will be supplied with new version without locking screw, but with securing and anti-scratch gasket



VEDI ESEMPIO APPLICATIVO N°4 A PAG. 310
SEE APPLICATION EXAMPLE NO 4 ON PAGE 310



SEE APPLICATION EXAMPLE NO 4 ON PAGE 310

	ARTICOLO PRODUCT CODE	FINITURA FINISHES		MISURE mm MEASURES mm							PACK	VITI CONSIGLIATE SUGGESTED SCREWS	
		XP	X6	A	A2	B	C	E	Ø	 autofilettante/ self-tapping		 truciolare/ chipboard	
gambo 12x85-Ø10	FCA 00066 5R			160	85	26	3,5	36	10	20	Ø5.5	Ø6	

Vedi scheda tecnica prodotto per il significato del codice finitura / See data sheet for the meaning of finish codes

CARDINI A MURO PERNO SFILABILE PER VICENTINE E PADOVANE

WALL PIVOTS REMOVABLE PIN FOR "VICENZA" STYLE HINGE AND "PADUA" STYLE HINGE



COMPLETO DI ROSETTA COPRIFORO IN NYLON (VEDI PAG.264)
NYLON HOLE CONCEALER WASHER INCLUDE (SEE ON PAGE 264)


	ARTICOLO PRODUCT CODE	FINITURA FINISHES		MISURE mm MEASURES mm							PACK	NOTE
		XP	X6	A2	A2	B	C	E	G	Ø		
gambo 10x25-Ø7	FCA 00704 NV	●	●	37	25	18	14	36	10	7	24	
gambo 10x60-Ø7	FCA 00704 N9	●	●	68	60	18	14	36	10	7	24	

Adatti per bandelle alla padovana / Suitable for padua style hinges

Vedi scheda tecnica prodotto per il significato del codice finitura / See data sheet for the meaning of finish codes

CARDINI A MURO BOCCOLA PASSANTE PERNO SFILABILE

WALL PIVOTS THROUGH BUSH REMOVABLE PIN



COMPLETO DI ROSETTA COPRIFORO IN NYLON (VEDI PAG.264)
NYLON HOLE CONCEALER WASHER INCLUDE (SEE ON PAGE 264)




VEDI ESEMPIO APPLICATIVO N°5 E 7 A PAG. 310-311
SEE APPLICATION EXAMPLE NO 5 AND 7 ON PAGE 310-311

	ARTICOLO PRODUCT CODE	FINITURA FINISHES		MISURE mm MEASURES mm							PACK	NOTE
		XP	X6	A	A2	B	C	E	G	Ø		
gambo 10x29-Ø10	FCA 00704 GV	●	●	37	29	30	16	66	10	10	20	
gambo 10x60-Ø10	FCA 00704 G9	●	●	68	60	30	16	66	10	10	20	

Vedi scheda tecnica prodotto per il significato del codice finitura / See data sheet for the meaning of finish codes


CARDINI A MURO ANTI-SFILAMENTO

ANTI-PULL-OUT WALL PIVOTS



Da gennaio 2014 questo modello verrà fornito nella nuova versione senza granaio, ma con guarnizione antisfilamento e antigraffio.

Starting from January 2014 this article will be supplied with new version without locking screw, but with securing and anti-scratch gasket



COMPLETO DI ROSETTA COPRIFORO IN NYLON (VEDI PAG.264)
NYLON HOLE CONCEALER WASHER INCLUDE (SEE ON PAGE 264)



PER LA SCELTA DEL PRODOTTO VEDI PAG. 314
FOR PRODUCT PICKING SEE PAGE 314



VEDI ESEMPIO APPLICATIVO N°5 E 8 A PAG. 311
SEE APPLICATION EXAMPLE NO 5 AND 8 ON PAGE 311




gambo 10x70-ø10	FCA 0A504 58	●	●	68	60	30	16	55	30	10	10	20	
gambo 12x100-ø10	FCA 0A504 GB	●	●	108	100	30	16	80	30	12	10	20	
gambo 12x145-ø10	FCA 00504 G7	●	●	155	145	30	20	80	30	12	10	12	
gambo 14x200-ø10	FCA 00504 15	●	●	210	200	30	16	140	30	14	10	12	
gambo 12x100-ø12	FCA 0A504 HB	●	●	110	100	30	20	80	30	12	12	20	
gambo 12x145-ø12	FCA 0A504 H7	●	●	155	145	30	20	80	30	12	12	12	

Vedi scheda tecnica prodotto per il significato del codice finitura / See data sheet for the meaning of finish codes



CARDINE A VITE CON DISPOSITIVO REGOLO®

SCREW PIVOT WITH REGOLO® DEVICE





COMPLETO DI ROSETTA COPRIFORO IN NYLON (VEDI PAG.264)
NYLON HOLE CONCEALER WASHER INCLUDE (SEE ON PAGE 264)

	ARTICOLO PRODUCT CODE	FINITURA FINISHES		MISURE mm MEASURES mm										PACK	NOTE
		XP	X6	A	A2	B	C	D	E	F min/max	G	Ø			
gambo 12x120-ø10	FCA 00704 8Y	●	●	129	120	18	18	80	37	0/3	12	10	16		

Vedi scheda tecnica prodotto per il significato del codice finitura / See data sheet for the meaning of finish codes

CARDINE GAMBO REGISTRABILE CON DISPOSITIVO REGOLO®

PIVOTS ADJUSTABLE LEG WITH ADJUSTING DEVICE REGOLO®





VEDI DIMA DI FORATURA A PAG. 254
SEE TEMPLATE FOR DRILLING PAGE 254

	ARTICOLO PRODUCT CODE	FINITURA FINISHES		MISURE mm MEASURES mm										PACK	VITI CONSIGLIATE SUGGESTED SCREWS	
		XP	X6	A	A2	B	C	D	E	G	H	I	Ø		autofilettante/ self-tapping	truciolare/ chipboard
Reg 1 - Ø10	FCA 0066R 4G	●	●	104	95	18	4	18	37	14	130	28	10	16	Ø3,9x32	Ø4,0x35
Reg 2 - Ø10	FCA 0066R 4Q	●	●	129	120	18	4	18	37	14	130	28	10	16	Ø3,9x32	Ø4,0x35
Reg 3 - Ø10	FCA 0066R 4T	●	●	159	150	18	4	18	37	14	130	40	10	16	Ø3,9x32	Ø4,0x35

Vedi scheda tecnica prodotto per il significato del codice finitura / See data sheet for the meaning of finish codes

ROSETTA COPRI FORO

HOLE CONCEALER WASHER




GIÀ IN DOTAZIONE CON TUTTI I CARDINI A VITE
NYLON HOLE CONCEALER WASHER INCLUDE WITH ALL SCREW PIVOTS

	ARTICOLO PRODUCT CODE	FINITURA FINISHES			MISURE mm MEASURES mm			PACK	NOTE
		N1	N3	N4	A	C	Ø		
-	FCA R0504 0J	●	●	●	30	7	10	200	

Vedi scheda tecnica prodotto per il significato del codice finitura / See data sheet for the meaning of finish codes

DIMA DI FORATURA PER CARDINI A MURO AD INCLINAZIONE VARIABILE

TEMPLATE FOR DRILLING VARIABLE INCLINATIONS FOR WALL PIVOTS



SEGUIRE LE ISTRUZIONI INCLUSE NELLA CONFEZIONE O SCARICABILI DAL SITO www.didieffe.com
FOLLOW THE FITTING INSTRUCTIONS INCLUDED IN THE PACKAGE OR DOWNLOADABLE FROM WWW.DIDIEFFE.COM





ESEMPIO APPLICATIVO N° 21 PAG. 313
EXAMPLE OF APPLICATION NO. 21 PAGE 313

ARTICOLO PRODUCT CODE	FINITURA FINISHES	MISURE mm MEASURES mm			PACK	NOTE
		A	B	C		
FCA 0000D 03 _ _	●	16	20	12	2	
FCA 0000D 04 _ _	●	16	20	10	2	

Vedi scheda tecnica prodotto per il significato del codice finitura / See data sheet for the meaning of finish codes

DIMA DI FORATURA PER CARDINI A VITE

TEMPLATE FOR DRILLING FOR SCREW PIVOTS



ARTICOLO PRODUCT CODE	FINITURA FINISHES	MISURE mm MEASURES mm		PACK	NOTE
		G	Ø		
FCA 0000D 10 _ _	●	10	16	10	

Vedi scheda tecnica prodotto per il significato del codice finitura / See data sheet for the meaning of finish codes