

Cilindri

F5


F5

Il cilindro F5 assicura un livello standard di protezione contro gli attacchi con il trapano e offre la sufficiente sicurezza per gli accessi.



Progettato

secondo la norma europea EN 1303:2015.



Caratteristiche tecniche

Attack resistance

- Grado 0
- Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 5 perni
- Resistenza al picking grazie ai contoperni in ottone di forma a fungo


Key related security

- Grado 4: 30.000 cifrature
- Chiave standard verticale in ottone nichelato
- Numerazione a codice sulla medaglia della chiave

Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola**F5**

Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO, chiave 5 spine grande. Camma DIN dritta.

3 CHIAVI. Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020259).

L C + D		OTTONE	NICHE LATO			
Lunghezza mm 42	(21+21) chiave grande 3 spine 020239	820821217	820821219	1	10	10
Lunghezza mm 50	(25+25) chiave grande 4 spine 020249	820825257	820825259	1	10	10
Lunghezza mm 55	(25+30) chiave grande 4 spine 020249	820825307	820825309	1	10	10
Lunghezza mm 56	(28+28)	820828287	820828289	1	10	10
Lunghezza mm 61	(28+33)	820828337	820828339	1	10	10
Lunghezza mm 60	(30+30)	820830307	820830309	1	10	10
Lunghezza mm 65	(30+35)	820830357	820830359	1	10	10
Lunghezza mm 70	(30+40)	820830407	820830409	1	10	10
	(35+35)	820835357	820835359	1	10	10
Lunghezza mm 75	(30+45)	820830457	820830459	1	10	10
	(35+40)	820835407	820835409	1	10	10
Lunghezza mm 80	(30+50)	820830507	820830509	1	10	10
	(35+45)	820835457	820835459	1	10	10
	(40+40)	820840407	820840409	1	10	10
Lunghezza mm 85	(30+55)	820830557	820830559	1	10	10
	(35+50)	820835507	820835509	1	10	10
	(40+45)	820840457	820840459	1	10	10
Lunghezza mm 90	(30+60)	820830607	820830609	1	10	10
	(40+50)	820840507	820840509	1	10	10
	(45+45)	820845457	820845459	1	10	10
Lunghezza mm 95	(30+65)	820830657	820830659	1	-	1
	(40+55)	820840557	820840559	1	-	1
Lunghezza mm 100	(30+70)	820830707	820830709	1	-	1
	(35+65)	820835657	820835659	1	-	1
	(40+60)	820840607	820840609	1	-	1
	(50+50)	820850507	820850509	1	-	1
Lunghezza mm 105	(30+75)	820830757	820830759	1	-	1
	(50+55)	820850557	820850559	1	-	1
Lunghezza mm 110	(30+80)	820830807	820830809	1	-	1
	(50+60)	820850607	820850609	1	-	1
Lunghezza mm 120	(65+55)	820865557	820865559	1	-	1

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Code

F5

Cilindro F5 MONOPROFILO, chiave 5 spine grande. Camma DIN 30°.
3 CHIAVI. Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020259).



L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 35	(25+10)	820925107	820925109	1	10	10



Cilindro F5 MONOPROFILO, chiave 5 spine grande. Camma DIN 8 posizioni.
3 CHIAVI. Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020259).



L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 40	(30+10)	820930107	820930109	1	10	10
Lunghezza mm 45	(35+10)	820935107	820935109	1	10	10
Lunghezza mm 50	(40+10)	820940107	820940109	1	10	10
Lunghezza mm 55	(45+10)	820945107	820945109	1	10	10
Lunghezza mm 60	(50+10)	820950107	820950109	1	10	10
Lunghezza mm 65	(55+10)	820955107	820955109	1	10	10
Lunghezza mm 70	(60+10)	820960107	820960109	1	10	10
Lunghezza mm 75	(65+10)	820965107	820965109	1	10	10
Lunghezza mm 80	(70+10)	820970107	820970109	1	10	10
Lunghezza mm 90	(80+10)	820980107	820980109	1	10	10
Lunghezza mm 100	(90+10)	820990107	820990109	1	-	1
Lunghezza mm 105	(95+10)	820995107	820995109	1	-	1


Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

F5

Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO, chiave 5 spine grande. Camma DIN 30°.

3 CHIAVI. Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020259).


L C + D		OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 42	(21+21) chiave grande 3 spine 020239	820921217	820921219	1	10	10
Lunghezza mm 50	(25+25) chiave grande 4 spine 020249	820925257	820925259	1	10	10
Lunghezza mm 55	(25+30) chiave grande 4 spine 020249	820925307	820925309	1	10	10
Lunghezza mm 56	(28+28)	820928287	820928289	1	10	10
Lunghezza mm 61	(28+33)	820928337	820928339	1	10	10
Lunghezza mm 60	(30+30)	820930307	820930309	1	10	10
Lunghezza mm 65	(30+35)	820930357	820930359	1	10	10
Lunghezza mm 70	(30+40)	820930407	820930409	1	10	10
	(35+35)	820935357	820935359	1	10	10
Lunghezza mm 75	(30+45)	820930457	820930459	1	10	10
	(35+40)	820935407	820935409	1	10	10
Lunghezza mm 80	(30+50)	820930507	820930509	1	10	10
	(35+45)	820935457	820935459	1	10	10
	(40+40)	820940407	820940409	1	10	10
Lunghezza mm 85	(30+55)	820930557	820930559	1	10	10
	(35+50)	820935507	820935509	1	10	10
	(40+45)	820940457	820940459	1	10	10
Lunghezza mm 90	(30+60)	820930607	820930609	1	10	10
	(35+55)	820935557	820935559	1	10	10
	(40+50)	820940507	820940509	1	10	10
	(45+45)	820945457	820945459	1	10	10
Lunghezza mm 95	(30+65)	820930657	820930659	1	-	1
	(40+55)	820940557	820940559	1	-	1
Lunghezza mm 100	(30+70)	820930707	820930709	1	-	1
	(35+65)	820935657	820935659	1	-	1
	(40+60)	820940607	820940609	1	-	1
	(50+50)	820950507	820950509	1	-	1
Lunghezza mm 105	(30+75)	820930757	820930759	1	-	1
	(50+55)	820950557	820950559	1	-	1
Lunghezza mm 110	(30+80)	820930807	820930809	1	-	1
	(50+60)	820950607	820950609	1	-	1
Lunghezza mm 120	(65+55)	820965557	820965559	1	-	1

Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola**F5**

Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO, chiave 5 spine grande. **DOPPIA FUNZIONE**,
funzionante anche con chiavi inserite. Camma DIN 30°.

3 CHIAVI. Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020259).



L C + D		OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 60	(30+30)	829930307	829930309	1	10	10
Lunghezza mm 65	(30+35)	829930357	829930359	1	10	10
Lunghezza mm 70	(30+40)	829930407	829930409	1	10	10
	(35+35)	829935357	829935359	1	10	10
Lunghezza mm 75	(30+45)	829930457	829930459	1	10	10
	(35+40)	829935407	829935409	1	10	10
Lunghezza mm 80	(30+50)	829930507	829930509	1	10	10
	(35+45)	829935457	829935459	1	10	10
	(40+40)	829940407	829940409	1	10	10
Lunghezza mm 85	(30+55)	829930557	829930559	1	10	10
	(35+50)	829935507	829935509	1	10	10
	(40+45)	829940457	829940459	1	10	10
Lunghezza mm 90	(30+60)	-	829930609	1	10	10
	(40+50)	829940507	829940509	1	10	10
	(45+45)	829945457	829945459	1	10	10
Lunghezza mm 95	(30+65)	-	829930659	1	-	1
	(40+55)	829940557	829940559	1	-	1
Lunghezza mm 100	(30+70)	-	829930709	1	-	1
	(40+60)	829940607	829940609	1	-	1
	(50+50)	829950507	829950509	1	-	1
Lunghezza mm 105	(30+75)	829930757	829930759	1	-	1
Lunghezza mm 110	(30+80)	-	829930809	1	-	1
	(50+60)	829950607	829950609	1	-	1


Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

F5

Cilindro F5 MONOPROFILO con pomolo tondo sfaccettato interno.
Vite mm 65.





	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 40 (pomolo 30+10)			-	828930109	1	-	1
Lunghezza mm 45 (pomolo 35+10)			828935107	828935109	1	-	1
Lunghezza mm 50 (pomolo 40+10)			828940107	828940109	1	-	1



Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO con pomolo tondo sfaccettato interno
e chiave 5 spine grande esterno. Camma DIN 30°.


3 CHIAVI. Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020259).




	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 56 (pomolo 28+28)			828928287	828928289	1	10	10
Lunghezza mm 60 (pomolo 30+30)			828930307	828930309	1	10	10
Lunghezza mm 61 (pomolo 28+33)			828928337	828928339	1	10	10
(pomolo 33+28)			828933287	828933289	1	10	10
Lunghezza mm 65 (pomolo 30+35)			828930357	828930359	1	10	10
(pomolo 35+30)			828935307	828935309	1	10	10
Lunghezza mm 70 (pomolo 30+40)			828930407	828930409	1	10	10
(pomolo 35+35)			828935357	828935359	1	10	10
(pomolo 40+30)			828940307	828940309	1	10	10
Lunghezza mm 75 (pomolo 30+45)			828930457	828930459	1	10	10
(pomolo 45+30)			-	828945309	1	10	10
Lunghezza mm 80 (pomolo 35+45)			828935457	828935459	1	10	10
(pomolo 40+40)			828940407	828940409	1	10	10
(pomolo 45+35)			-	828945359	1	10	10
Lunghezza mm 90 (pomolo 30+60)			828930607	828930609	1	10	10
(pomolo 40+50)			828940507	828940509	1	10	10
(pomolo 45+45)			828945457	828945459	1	10	10
(pomolo 50+40)			828950407	828950409	1	10	10
(pomolo 60+30)			828960307	828960309	1	10	10
Lunghezza mm 100 (pomolo 60+40)			828960407	828960409	1	-	1
Lunghezza mm 105 (pomolo 60+45)			828960457	828960459	1	-	1

F5

Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Cilindro F5 MONOPROFILO con pomolo piatto interno.
Vite mm 65.





	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 40	(pomolo 30+10)		825930107	825930109	1	-	1
Lunghezza mm 45	(pomolo 35+10)		825935107	825935109	1	-	1
Lunghezza mm 50	(pomolo 40+10)		825940107	825940109	1	-	1



Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO con pomolo piatto interno
e chiave 5 spine grande esterno. Camma DIN 30°.

3 CHIAVI. Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020259).



	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 56	(pomolo 28+28)		825928287	825928289	1	10	10
Lunghezza mm 60	(pomolo 30+30)		825930307	825930309	1	10	10
Lunghezza mm 61	(pomolo 28+33)		825928337	825928339	1	10	10
	(pomolo 33+28)		825933287	825933289	1	10	10
Lunghezza mm 65	(pomolo 30+35)		825930357	825930359	1	10	10
	(pomolo 35+30)		825935307	825935309	1	10	10
Lunghezza mm 70	(pomolo 30+40)		825930407	825930409	1	10	10
	(pomolo 35+35)		825935357	825935359	1	10	10
	(pomolo 40+30)		825940307	825940309	1	10	10
Lunghezza mm 75	(pomolo 30+45)		825930457	825930459	1	10	10
	(pomolo 45+30)		825945307	825945309	1	10	10
Lunghezza mm 80	(pomolo 35+45)		825935457	825935459	1	10	10
	(pomolo 40+40)		825940407	825940409	1	10	10
	(pomolo 45+35)		825945357	825945359	1	10	10
Lunghezza mm 90	(pomolo 30+60)		825930607	825930609	1	10	10
	(pomolo 40+50)		825940507	825940509	1	10	10
	(pomolo 45+45)		825945457	825945459	1	10	10
	(pomolo 50+40)		825950407	825950409	1	10	10
	(pomolo 60+30)		825960307	825960309	1	10	10
Lunghezza mm 100	(pomolo 60+40)		825960407	825960409	1	-	1
Lunghezza mm 105	(pomolo 50+55)		825950557	825950559	1	-	1
	(pomolo 60+45)		825960457	825960459	1	-	1
Lunghezza mm 110	(pomolo 50+60)		825950607	825950609	1	-	1
	(pomolo 60+50)		825960507	825960509	1	-	1
Lunghezza mm 120	(pomolo 80+40)		825980407	825980409	1	-	1

Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

F5

Cilindro F5 a PROFILO EUROPEO con **CODOLO Ø 8 X 16** predisposto per pomolo interno. Chiave 5 spine grande esterno. Camma DIN 30°.


3 CHIAVI. Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020259).



L	C + D	OTTONE		NICHELATO		
Lunghezza mm 56	(pomolo 28+28)	826928287	826928269	1	10	10
Lunghezza mm 60	(pomolo 30+30)	826930307	826930309	1	10	10
Lunghezza mm 61	(pomolo 28+33)	826928337	826928339	1	10	10
	(pomolo 33+28)	826933287	826933289	1	10	10
Lunghezza mm 65	(pomolo 30+35)	826930357	826930359	1	10	10
	(pomolo 35+30)	826935307	826935309	1	10	10
Lunghezza mm 70	(pomolo 30+40)	826930407	826930409	1	10	10
	(pomolo 35+35)	826935357	826935359	1	10	10
	(pomolo 40+30)	826940307	826940309	1	10	10
Lunghezza mm 75	(pomolo 30+45)	-	826930459	1	10	10
	(pomolo 45+30)	826945307	826945309	1	10	10
Lunghezza mm 80	(pomolo 35+45)	826935457	826935459	1	10	10
	(pomolo 40+40)	826940407	826940409	1	10	10
	(pomolo 45+35)	826945357	826945359	1	10	10
Lunghezza mm 90	(pomolo 30+60)	826930607	826930609	1	10	10
	(pomolo 40+50)	826940507	826940509	1	10	10
	(pomolo 45+45)	826945457	826945459	1	10	10
	(pomolo 50+40)	826950407	826950409	1	10	10
	(pomolo 60+30)	826960307	826960309	1	10	10
Lunghezza mm 100	(pomolo 60+40)	826960407	826960409	1	-	1
Lunghezza mm 105	(pomolo 50+55)	826950557	826950559	1	-	1
	(pomolo 60+45)	826960457	826960459	1	-	1
Lunghezza mm 110	(pomolo 50+60)	826950607	826950609	1	-	1
	(pomolo 60+50)	826960507	826960509	1	-	1
	(pomolo 80+30)	826980307	826980309	1	-	1
Lunghezza mm 120	(pomolo 80+40)	826980407	826980409	1	-	1

Cilindro F5 a PROFILO EUROPEO con pomolo piatto interno e taglio per emergenza esterno, per porte da bagno.

Camma DIN dritta. Vite mm 65.



L	C + D	OTTONE		NICHELATO		
Lunghezza mm 56	(pomolo 28+28)	-	825228269	1	10	10
Lunghezza mm 60	(pomolo 30+30)	825230307	825230309	1	10	10
Lunghezza mm 70	(pomolo 35+35)	825235357	825235359	1	10	10

F5

Code
Confezione
multipla
singola
Min. ord.

Cilindro F5 a MONOPROFILO OVALE PICCOLO, chiave 5 spine piccola.
3 CHIAVI. Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020159).



OTTONE

830027097

1 10 10

L C + D
Lunghezza mm 36 (27+9)

Cilindro F5 a **MONOPROFILO OVALE PICCOLO**, chiave 5 spine piccola.
Ottone nichelato lucido. **3 CHIAVI.** Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020159).



NICHELATO

830027093

1 10 10

L C + D
Lunghezza mm 36 (27+9)

Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO OVALE PICCOLO, chiave 5 spine piccola.
3 CHIAVI. Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020159).



OTTONE

830021217

1 10 10

L C + D
Lunghezza mm 42 (21+21) Chiave 3 spine piccola 020139

830027277

1 10 10

Lunghezza mm 54 (27+27)

830027337

1 10 10

Lunghezza mm 60 (27+33)

830027407

1 10 10

Lunghezza mm 67 (27+40)

830030307

1 10 10

Lunghezza mm 60 (30+30)

830030407

1 10 10

Lunghezza mm 70 (30+40)

830033337

1 10 10

Lunghezza mm 66 (33+33)

830033407

1 10 10

Lunghezza mm 73 (33+40)

Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO OVALE PICCOLO, chiave 5 spine piccola.
3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020159).



OTTONE

83002727H

1 10 10

L C + D
Lunghezza mm 54 (27+27)

83002733H

1 10 10

Lunghezza mm 60 (27+33)

83002740H

1 10 10

Lunghezza mm 67 (27+40)

83003030H

1 10 10

Lunghezza mm 60 (30+30)

83003040H

1 10 10

Lunghezza mm 70 (30+40)

83003333H

1 10 10

Lunghezza mm 66 (33+33)

Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.

F5

Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO OVALE PICCOLO, chiave 5 spine piccola.
Ottone nichelato lucido.

3 CHIAVI. Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020159).

**NICHELATO**

L C + D				
Lunghezza mm 42 (21+21) Chiave 3 spine piccola 020139	830021213	1	10	10
Lunghezza mm 54 (27+27)	830027273	1	10	10
Lunghezza mm 60 (27+33)	830027333	1	10	10
Lunghezza mm 67 (27+40)	830027403	1	10	10
Lunghezza mm 60 (30+30)	830030303	1	10	10
Lunghezza mm 70 (30+40)	830030403	1	10	10
Lunghezza mm 66 (33+33)	830033333	1	10	10
Lunghezza mm 73 (33+40)	830033403	1	10	10



Cilindro F5 a MONOPROFILO OVALE PICCOLO con pomolo piatto interno
e chiave 5 spine piccola esterno.

3 CHIAVI. Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020159).

**OTTONE**

L C + D				
Lunghezza mm 54 (27+27)	835027277	1	10	10
Lunghezza mm 60 (27+33)	835027337	1	10	10
Lunghezza mm 67 (27+40)	835027407	1	10	10



Cilindro F5 a MONOPROFILO OVALE PICCOLO con pomolo piatto interno e
chiave 5 spine piccola esterno. Ottone nichelato lucido.

3 CHIAVI. Vite mm 65. (Chiave grezza codice 020159).


**NICHELATO**

L C + D				
Lunghezza mm 54 (27+27)	835027273	1	10	10
Lunghezza mm 60 (27+33)	835027333	1	10	10
Lunghezza mm 67 (27+40)	835027403	1	10	10

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Code


F5

Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO tondo sfaccettato Ø 22, chiave 5 spine piccola.
3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020159).



L C + D	OTTONE			
Lunghezza mm 54 (27+27)	840027277	1	10	10
Lunghezza mm 60 (27+33)	840027337	1	10	10
Lunghezza mm 70 (30+40)	840030407	1	10	10
Lunghezza mm 66 (33+33)	840033337	1	10	10
Lunghezza mm 80 (40+40)	840040407	1	10	10

Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO tondo sfaccettato Ø 26, chiave 5 spine grande.
3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020159).



L C + D	OTTONE			
Lunghezza mm 56 (28+28).	842028287	1	10	10

F5

Cilindro F5 **ESTERNO STACCATO** da applicare su porte spessore max mm 85.

Da abbinare a serrature da applicare senza cilindro esterno.


Chiave 5 spine grande. Piastra e viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
OTTONE 850007	1	10	10

OTTONE 850007H	1	10	10
---------------------------------	---	----	----

Confezione industriale in sacchetti nylon.



Coppia cilindro F5 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro F5



ESTERNO STACCATO da applicare su porte spessore max mm 85. Da abbinare

a elettroserrature con mandate serie 531*. Chiave 5 spine grande.

Piastra e viti per fissaggio dall'interno. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020259).

(Per serie 5310-5312-5314)

OTTONE 851027	1	10	10
--------------------------------	---	----	----



Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.

F5

Cilindro F5 **ESTERNO FISSO** Ø 26. Da abbinare a serrature da applicare.

Chiave 5 spine grande. Tubo Ø 26 e viti per fissaggio.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

OTTONE

per porte con spessore max mm 40	852407	1	10	10
per porte con spessore max mm 45	852457	1	10	10
per porte con spessore max mm 50	852507	1	10	10
per porte con spessore max mm 60	852607	1	10	10
per porte con spessore max mm 70	852707	1	10	10



Coppia cilindro F5 **DA APPLICARE** alla serratura e cilindro F5

ESTERNO FISSO Ø 26 per porte con spessore max mm 50.


Da abbinare a elettroserrature serie 500* - 505***.**

Chiave 5 spine grande. Tubo Ø 26 e viti per fissaggio.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

OTTONE

853507	1	10	10
---------------	---	----	----



Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Code

F5

Coppia cilindro F5 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro F5 ESTERNO FISSO Ø 26.


Da abbinare a serrature da applicare Portoncino e elettroserrature solo scrocco.

Chiave 5 spine grande. Tubo Ø 26 e viti per fissaggio.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

(Per serie 431-432-435-436-437-438-450-451-452-481-482-485-486-491-492-493-494-495-496

4250-4210-5950-4910-4350-5200-5203-5204-5205-5220-5224-5250-5253-5255)



per porte con spessore max mm 45

per porte con spessore max mm 50

per porte con spessore max mm 70

OTTONE

854457	1	10	10
854507	1	10	10
854707	1	10	10



Coppia cilindro F5 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro F5


ESTERNO FISSO Ø 26 per porte con spessore max mm 50.

Da abbinare a elettroserrature con mandate serie 531**.**


Chiave 5 spine grande. Tubo Ø 26 e viti per fissaggio.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

(Per serie 5300-5302-5304-5305-5350-5352)

**OTTONE**

858507	1	10	10
---------------	---	----	----



Kit di prolungamento cilindro fisso esterno in ottone diametro Ø 26 mm.

OTTONE

003020	1	10	10
---------------	---	----	----