

Opera Bit

SERRATURA ELETTRONICA PER HOTEL



AGB

Open, Close, Live






Opera Bit

L'UNICA SERRATURA ELETTRONICA PER HOTEL A MOVIMENTO MAGNETICO.
DISEGNATA PER FONDERSI CON LA PORTA D'INTERNI,
PROGETTATA DAL KNOW-HOW AGB.

MADE IN ITALY
 




Scrocco a movimento magnetico



Catenaccio ad azionamento automatico

TWIN LOCK



HAI CHIUSO A CHIAVE LA PORTA DELLA TUA CAMERA?



Nessun problema, con **TWIN LOCK** basta solo accostare l'anta.

Il sistema **TWIN LOCK** protegge la sicurezza della tua camera.

Lo **scrocco magnetico** ① fuoriesce non appena l'anta si appoggia al telaio e il **catenaccio automatico** ② si aziona garantendo la massima sicurezza antieffrazione.



Lo scrocco a movimento magnetico ridefinisce gli standard di silenziosità quando l'anta chiude; il catenaccio è in acciaio sinterizzato per garantire grande resistenza all'effrazione.

DESIGN

RICERCA MINIMAL



Aperta ad ogni possibilità

La finitura delle cover è personalizzabile e lascia libero sfogo alla creatività dei designer.



Libertà di scegliere la maniglia

La libertà di scegliere la maniglia dà una marcia in più al design della porta: il sistema Opera Bit si fonde perfettamente con lo stile di ogni ambiente.

 *Opera Bit è compatibile con qualsiasi maniglia fissata con viti passanti e non al quadro maniglia.*



Prospettiva minimal

Abbiamo aperto la porta alla più fine ricerca di design. Opera Bit vanta un design innovativo e minimale grazie al lettore e al portabatterie incredibilmente piccoli. Il frontale della serratura è essenziale grazie allo scrocco a movimento magnetico che scompare ad anta aperta.

Il punto d'incontro

L'incontro è unico per porte a filo e a battente, sia destre che sinistre anche con diversi spessori.

La regolazione di 3 mm, semplice da ottenere ruotando piastra e vaschetta, permette di risolvere anche la posa in opera più difficile.



SICUREZZA

ANTIEFFRAZIONE, PRIVACY, ANTIPANICO





Catenaccio automatico di serie

Il catenaccio fuoriesce automaticamente alla chiusura dell'anta. Garantisce massima sicurezza all'ospite che non dovrà mai ricordarsi di chiudere la porta a chiave.

A prova d'urto

La particolare lavorazione del catenaccio in acciaio sinterizzato ne garantisce grande resistenza agli urti.




Efficacia antieffrazione

Il catenaccio protegge la camera dai tentativi di effrazione con destrezza con schede, ma anche dai tentativi di scasso forzando la porta con degli utensili.



Do not disturb

Il pulsante di privacy permette agli utilizzatori della camera di dormire lunghi sonni tranquilli. Con la funzione "Do not disturb" attivata, l'accesso del personale di servizio è infatti bloccato.





Serratura antipánico

Dall'interno della camera, abbassando la maniglia, si sblocca all'istante il catenaccio e lo scrocco per un'apertura immediata della porta.

Cilindro di emergenza, una carta in più

La possibilità di sbloccare la maniglia utilizzando il cilindro meccanico di serie garantisce l'apertura manuale della porta.



TESSERA RFID

APERTURA SENZA CONTATTO



Contactless

La tessera non ha un verso e non serve inserirla, né strisciarla in una fessura. Funziona senza contatto: è sufficiente avvicinarla al lettore.



Facilmente utilizzabile anche da anziani e bambini.



Grande durata nel tempo. La tessera non striscia sul lettore. Non si usura.

RFID

La tecnologia RFID (*Identificazione a Radio Frequenza*) è lo stato dell'arte del controllo accessi.



Non è clonabile.



Non si smagnetizza.




Non si danneggia con graffi, acqua, sporcizia.



Riprogrammabile infinite volte.

Multifunzione

La stessa tessera può essere utilizzata per tutte le funzioni dell'hotel, anche se fornite da terzi.



Personalizzabile

La tessera può essere personalizzata con il logo e la grafica dell'albergatore.



Caratteristiche tecniche

- Tecnologia MIFARE CLASSIC
- Frequenza: 13,56 MHz
- Standard ISO/IEC 14443A
- Compatibile con la tecnologia NFC

SISTEMA

CHE TIPO DI UTENTE SEI?



Opera Bit Versione SPRINT

Scegli il design e la sicurezza offerti dalla serratura **Opera Bit**, sfruttando la semplicità di gestione degli accessi offerta dalla **versione SPRINT**.

Lo sapevi che...

Opera Bit cresce con te. Parti con la **versione SPRINT**; in qualsiasi momento potrai passare alla **versione FULL**, soltanto installando il software dedicato, senza sostituire le serrature.



Opera Bit Versione FULL

Design e sicurezza garantiti da **Opera Bit** e un software in grado di offrire una gestione completa degli accessi di cliente e personale, nelle camere e nelle aree comuni.

Lo sapevi che...

Utilizzi un software gestionale o un sistema di automazione della camera? **Opera Bit versione FULL** è interfacciabile con tutti i software presenti nel mercato.

Opera Bit

Versione SPRINT

Semplice & immediata!



Pronti... via!

Non serve nessun software nè computer.
Tre tessere speciali permettono la gestione degli accessi in modo semplice e immediato.



La semplicità in funzione



Avvicinare al lettore la Tessera di Attivazione.



Il lettore inizia a lampeggiare. Avvicinare una nuova tessera.



La tessera è ora autorizzata all'apertura della porta.

Opera Bit

Versione FULL



Gestione degli accessi completa e flessibile

Il sistema è Stand Alone: richiede solo un PC e il dispositivo per la scrittura delle tessere.



*Gestione Clienti
e Operatori*



*Gestione accessi
comuni*



*Gestione
per fasce
orarie*



*Nessun limite
al numero di
utenti*



*Nessun limite
al numero di
camere*





*Backup
dell'impianto*



*Conservazione
dello storico degli
accessi*

Check-In
in soli **3 click!**



Versione FULL, il software

Il sistema software dedicato permette il rapido aggiornamento delle tessere, la gestione degli accessi comuni e l'assegnazione di autorizzazioni diverse al personale dell'hotel.

Un sistema, due moduli:



Opera Bit Check-In

Software per il Check-In e Check-Out dei clienti e la creazione delle loro tessere.

Il modulo è dotato di un'interfaccia user-friendly e può facilmente essere usato senza rischi anche da operatori senza alcuna competenza informatica.



Opera Bit Manager

Software per la programmazione e gestione dell'impianto e degli operatori. E' in grado di gestire anche i sistemi più complessi.



Il tuo Hotel utilizza un PMS o un RMS?

La versione FULL di Opera Bit è predisposta per interfacciarsi con qualsiasi software di terze parti.

L'interfaccia con i gestionali (PMS - Property Management Systems), con i sistemi di automazione della camera (RMS - Room Management Systems) o con entrambi, permetterà di accogliere il cliente utilizzando un solo software di Check-In.




Tabella comparativa dei sistemi

	 Versione FULL	 Versione SPRINT
Tecnologia RFID Mifare	●	●
Protezione con password impianto	●	●
Cilindro di emergenza	●	●
Tessere Clienti, Operatori, Direttore	●	●
Funzione "Do not disturb"	●	●
Funzione porta di passaggio	●	●
Tasca Energy saver meccanica	●	●
Tasca Energy saver con lettura tessera	Tessera cliente / Tessera operatore	Tessera AGB
Utilizzo tessera per più applicazioni	●	
Integrazione con Room Management Systems	●	
Gestione validità temporale tessere	●	
Check-In / Check-Out clienti	●	
Keyplan complessi	●	
Backup impianto	●	
Verifica stato dell'impianto	●	
Smarrimento Tessera Cliente	Blacklist / Scadenza tessera	Tessera di Cancellazione
Smarrimento Tessera Operatore	Blacklist	Tessera di Cancellazione
Smarrimento Tessera Supervisore	Blacklist	Intervento centro assistenza
Smarrimento Tessera Attivazione	Invio nuova tessera	Intervento centro assistenza
Segnalazione batterie scariche	Led sulla porta e software	Led sulla porta
Quantità massima camere	65.000	*
Numero max tessere cliente autorizzate in una camera	Infinite	50
Numero max tessere operatore autorizzate in una camera	Infinite	50
Gestione accessi comuni	●	**
Gestione accessi di servizio	●	
Gestione fasce orarie	●	
Gestione storico	●	
Fasce orarie	●	
Necessario Software	●	
Necessaria Installazione impianto	●	


* Si consiglia l'uso della versione SPRINT per un numero di camere non superiore a 20, per garantire una gestione efficiente delle stesse.

** Con la versione SPRINT, se c'è un accesso comune e viene smarrita una tessera, è necessario rifare la procedura di abilitazione per tutte le Tessere attive in quella serratura. Questo può creare disagio agli ospiti della struttura.



Dati tecnici

	Applicazione	Per porte di hotel e strutture ricettive
	Funzione antipanico	Un lato antipanico e un lato attivabile tramite card
	Spessori porta	40-100 mm (44-63 mm con le viti di fissaggio fornite nel kit)
	Cilindro meccanico di emergenza	Mezzo cilindro a profilo europeo
	Maniglia	Richiesto fissaggio con viti passanti
	Dimensione quadro maniglia	Doppio quadro 8 mm
	Finitura serratura	Cromato Opaco, Ottonato, Nichelato Altre finiture disponibili su richiesta
	Finitura cover	Ampia gamma di finiture abbinabili a porta e maniglia
	Temperatura di utilizzo	-10 / +55 °C
	Alimentazione a batterie (adatta per hotel in ristrutturazione e nuove costruzioni)	3 batterie alcaline tipo AA (LR6)
	Durata batterie	18/24 mesi, a seconda delle condizioni di utilizzo
	Segnali luminosi	1 led interno camera e 2 led esterno camera per la segnalazione delle autorizzazioni, degli avvisi e delle batterie scariche
	Software Opera Bit	Requisiti minimi: Microsoft Windows WIN7 SP1 o superiore, CPU 1,5GHz Dual core o superiore, 2GB RAM
	Registrazione eventi	Fino a 1000 eventi memorizzati su memoria non volatile
	Privacy / Do not disturb	Funzione "Do not disturb" attivabile dall'interno camera per inibire l'ingresso del personale di servizio
	Tecnologia lettura card	Mifare Classic
	Tecnologia wireless	IEEE 802.15.4 / 2,4 GHz
	Crittografia	128-bit AES encryption
	Certificazione elettronica	Opera Bit è conforme ai requisiti essenziali ad altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive 1999/5/CE e 2004/108/CE
	Marcatura CE	EN 14846
	Resistenza al fuoco	Testata al fuoco secondo EN 1634-1


Caratteristiche serratura e incontro



REGOLAZIONI



SCELTA DEL CILINDRO



Opera Bit



operabit.agb.it



Alban Giacomo spa
Via A. De Gasperi, 75
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it