




Stabilizzatore del frontale/del fondo per frontali sottili



- Per la stabilizzazione dei frontali larghi e dei fondi dei cassetti larghi
- Rafforza il collegamento tra fondo del cassetto e frontale
- Consiglio: Larghezza corpo mobile KB da 601 mm, 1 pz.; larghezza corpo mobile KB da 901 mm, 2 pz.; altezza del frontale FH da 381 mm, 1 pz.

Informazioni per l'ordine

Tipo di fissaggio	Colore	Art. N°
EXPANDO T	RAL 7037 grigio polvere	Z96.00T1



Consigli

Sistema di fissaggio per frontali sottili – EXPANDO T	588
Suggerimenti per la lavorazione ed esclusione di responsabilità – EXPANDO T	589

Progettazione


Ingombro nel corpo mobile

Misure di foratura – frontale




X = 14 mm + FA
FA Battuta frontale
* Min. 80 mm
** Pietra e ceramica +0.2/-0.1 mm

Stabilizzatore laterale



- Stabilizzazione opzionale di cassetti e cassettoni extra larghi
- Consiglio: larghezza del corpo mobile KB 900–1400 mm
- Albero in allum. adatto per una largh. corpo mobile KB fino a 1400 mm, da tagliare su misura
- Nessun ingombro verso il basso
- Adatto all'utilizzo con BLUMOTION | SERVO-DRIVE | TIP-ON BLUMOTION | TIP-ON

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

Stabilizzatore laterale

Lunghezza nominale NL (mm)	Art. N°
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Taglio pezzi


- 1 Larghezza interna corpo LW – 295 mm
- 2 Lunghezza nominale NL + 10 mm

Consigli

Panoramica – LEGRABOX	219
Panoramica – attrezzi di lavorazione	595
Ulteriori informazioni tecn.	686



Stabilizzatore laterale – montato verso l'alto



- Stabilizzazione opzionale di cassette e cassettoni extra larghi
- Consiglio: larghezza del corpo mobile KB 900–1200 mm
- Albero in allum. adatto per una largh. corpo mobile KB fino a 1200 mm, da tagliare su misura
- Adatto all'utilizzo con SERVO-DRIVE

Informazioni per l'ordine


Lunghezza nominale NL (mm)	Art. N°
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA

Taglio pezzi


- 1 Larghezza interna corpo LW – 86 mm

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




Ingombro nel corpo mobile



Posizione delle viti – stabilizzatore laterale

Lunghezza nominale NL (mm)



Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Consigli

Panoramica – TANDEMBOX intivo	271
Panoramica – attrezzi di lavorazione	595
Ulteriori informazioni tecn.	686


Montaggio, smontaggio e regolazione



Short-URL
www.blum.com/a340



Stabilizzatore laterale – montato verso l'alto



- Stabilizzazione opzionale di cassetti e cassettoni extra larghi
- Consiglio: larghezza del corpo mobile KB 900–1200 mm
- Albero in allum. adatto per una largh. corpo mobile KB fino a 1200 mm, da tagliare su misura
- Adatto all'utilizzo con SERVO-DRIVE

Informazioni per l'ordine


Lunghezza nominale NL (mm)	Art. N°
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA

Taglio pezzi


- 1 Larghezza interna corpo LW – 86 mm

Progettazione


Ingombro nel corpo mobile




Ingombro nel corpo mobile



Ingombro nel corpo mobile




Ingombro nel corpo mobile



Posizione delle viti – stabilizzatore laterale

Lunghezza nominale NL (mm)



Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Consigli

- Panoramica – TANDEMBOX antaro
- Panoramica – attrezzi di lavorazione
- Ulteriori informazioni tecn.

- 297
- 595
- 686


Montaggio, smontaggio e regolazione



Short-URL
www.blum.com/a350



Stabilizzatore laterale – montato verso l'alto



- Stabilizzazione opzionale di cassette e cassettoni extra larghi
- Consiglio: larghezza del corpo mobile KB 900–1200 mm
- Albero in allum. adatto per una largh. corpo mobile KB fino a 1200 mm, da tagliare su misura
- Adatto all'utilizzo con SERVO-DRIVE

Informazioni per l'ordine


Lunghezza nominale NL (mm)	Art. N°
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA

Taglio pezzi


- 1 Larghezza interna corpo LW – 86 mm

Progettazione


Ingombro nel corpo mobile



Ingombro nel corpo mobile




Ingombro nel corpo mobile



Posizione delle viti – stabilizzatore laterale

Lunghezza nominale NL (mm)



Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Consigli

- Panoramica – TANDEMBOX plus
- Panoramica – attrezzi di lavorazione
- Ulteriori informazioni tecn.

- 345
- 595
- 686


Montaggio, smontaggio e regolazione



Short-URL
www.blum.com/a360

Dettaglio prodotto

TANDEMBOX Stabilizzatore laterale (per la realizzazione verso il lato superiore), LN=550 mm, LCM=1200 mm, estr. totale, Cassetto/cassettone



Cod. articolo	ZST.550BA
Codice Blum	08929190
Colore/superficie	R7037 grigio polvere
Quantità imballaggi	1 / 10
Peso per 1.000 Pezzi in kg	427,82
Codice EAN	9002617772258
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Composizione dell'articolo	destro+sinistro
Lunghezza nominale	550
imballaggio	imballaggio ferramenta
Larghezza del corpo mobile	1200

Dettaglio prodotto

TANDEM Stabilizzatore laterale, LN=600 mm, LCM=1400 mm, estr. totale, Da tagliare su misura




Cod. articolo	ZST.600TV
Codice Blum	01482842
Colore/superficie	R7037 grigio polvere
Quantità imballaggi	1 / 10
Peso per 1.000 Pezzi in kg	386,32
Codice EAN	9002617830767
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Composizione dell'articolo	destro+sinistro
Lunghezza nominale	600
imballaggio	imballaggio ferramenta
Larghezza del corpo mobile	1400

Dettaglio prodotto

TANDEMBOX/LEGRABOX Stabilizzatore del frontale/del fondo, EXPANDO



Cod. articolo	Z96.10E1
Codice Blum	06448980
Colore/superficie	R7037 grigio polvere
Quantità imballaggi	250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	7,47
Codice EAN	9002617622508
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi di attacchi per frontale	Stabilizzatore del frontale/del fondo
Materiale	Plastica
Colore/superficie	RAL 7037 grigio polv.
giunzione degli attacchi per frontale con frontale	EXPANDO
Fondello con foratura ZSF	schema di foratura-09
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale

Dettaglio prodotto

LEGRABOX Stabilizzatore laterale, LN=650 mm, LCM=1400 mm, estr. totale, Da tagliare su misura



Cod. articolo	ZS7M650LU
Codice Blum	08142713
Colore/superficie	R7037 grigio polvere
Quantità imballaggi	1 / 10
Peso per 1.000 Pezzi in kg	385,36
Codice EAN	9009494115499
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Composizione dell'articolo	destro+sinistro
Lunghezza nominale	650
imballaggio	imballaggio ferramenta
Larghezza del corpo mobile	1400

Dettaglio prodotto

LEGRABOX Stabilizzatore laterale, LN=400 mm, LCM=1400 mm, estr. totale, Da tagliare su misura



Cod. articolo	ZS7M400LU
Codice Blum	07487083
Colore/superficie	R7037 grigio polvere
Quantità imballaggi	1 / 10
Peso per 1.000 Pezzi in kg	359,68
Codice EAN	9009494115505
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Composizione dell'articolo	destro+sinistro
Lunghezza nominale	400
imballaggio	imballaggio ferramenta
Larghezza del corpo mobile	1400

Dettaglio prodotto

LEGRABOX Stabilizzatore del frontale/del fondo, EXPANDO T



Cod. articolo	Z96.00T1
Codice Blum	07654487
Colore/superficie	R7037 grigio polvere
Quantità imballaggi	100
Peso per 1.000 Pezzi in kg	6,93
Codice EAN	9009494308068
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Tipi di attacchi per frontale	Stabilizzatore del frontale/del fondo
Materiale	Plastica
Colore/superficie	RAL 7037 grigio polv.
giunzione degli attacchi per frontale con frontale	EXPANDO T
Fondello con foratura ZSF	Schema di foratura 15
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale

Dettaglio prodotto

TANDEMBOX Stabilizzatore laterale (per la realizzazione verso il lato superiore), LN=650 mm, LCM=1200 mm, estr. totale, Cassetto/cassettone



Cod. articolo	ZST.650BA
Codice Blum	08929330
Colore/superficie	R7037 grigio polvere
Quantità imballaggi	1 / 10
Peso per 1.000 Pezzi in kg	452,31
Codice EAN	9002617772296
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
Composizione dell'articolo	destro+sinistro
Lunghezza nominale	650
imballaggio	imballaggio ferramenta
Larghezza del corpo mobile	1200